

EVOGuard®M bosbouwhelm systemen

EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem / AKE24A-400-800



BESCHRIJVING

De voorhoofdbeschermers en helmsystemen EVOGuard®M voor de bosbouw zijn innovatieve oplossingen om de drager te beschermen in een groot aantal werkomgevingen met een hoog risico. Alle EVOGuard® vizieronderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helmmodellen.

OPTIES

EVOGuard®M3 bosbouwhelm systeem (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 bosbouwhelm - met keelbekleding & zonnekap (AKE24E-200-800)

**EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem
(AKE24A-400-800)**

VEILIGHEIDSNORMEN


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



SPECIFICATIES

	Peak Standaard		Impact Resistance 50 joules
	Lateral Deformation Ja		Molten Metal Ja
	Maximum Temperature +50°C		Minimum Temperature -40°C
	ABS Shell Ja		Textile Harnas
	Depth Adjustment 3D Harnas		Wheel Ratchet Ja
	Ventilation Nein		Reflective Option Gemonteerd
	Integrated Eyewear Gemonteerd		ID card holder Optioneel
	Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant) Optioneel		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Gemonteerd
	Mounting Helm		SNR 31 dB
	Cup Material ABS		Adjustable Ja
	Hygiene Hygiënepakket		Manufacturer's Trademark JSP Dolk
	Increased Robustness resists a 22mm, 43g steel ball travelling at 5.1 metres per second. This is derived from the practical test which is to drop the ball (as stipulated) from a height of 1.3 metres. S		Visible Light Transmittance (VLT) 70%
	Visor Length 18cm		Material ABS-frame en geweven roestvrijstalen gaasvizier
	BSI Kitemark Ja		Recyclable Ja
	JSPCheck Ja		Product Weight 805g

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard®M bosbouwhelm en bosbouwbeschermers zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de



Evenwichtig en veilig

De zelfsmertende nylon scharnieren houden het vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Product compatibiliteit

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingstoestel met



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Mar 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat
intrekbare oogbescherming.



Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken
Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas,
dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer
aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige
pasvorm te garanderen.

PressToCheck™, Springfit™ wegwerpmaskers en
de Sonis® op de helm gemonteerde
oorbeschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide
gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of
het zicht te beperken.

LOGO

☒ Voor

BEREIK



DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Mar 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

