

PRESIDENT'S PBM MANUAL

DOORBESCHERMING ▲ HOOFDBESCHERMING ▲ OOG- EN GELAATSBESCHERMING ▲ VALBEVEILIGING



WERKSTUWEN- EN VOETBESCHERMING ▲ ARM- EN HANDBESCHERMING ▲ ADEMHALINGSBESCHERMING

PRESIDENT
SAFETY
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Scan & download
hier de actuele
brutoadviesprijzen



Copyright 2023 President Safety B.V.
Versie: Juli 2023

Alle informatie in deze PBM Manual is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle producten in deze uitgave worden gedistribueerd door President Safety BV.
Hoofdkantoor: President Building (5e etage), Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, The Netherlands
Postbus 100, 3220 AC Hellevoetsluis | Logistiek centrum: Argon 6, 4751 XC Oud Gastel
President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.

VOORWOORD

President Safety is inmiddels bekend als importeur en distributeur van een breed assortiment lederen en technische werkhandschoenen. Wij beschikken echter ook over een breder assortiment aan import PBM artikelen.

In deze catalogus hebben wij een kleine greep gedaan uit de verschillende PBM artikelen die nog wat minder bekend zijn.

Daarnaast is President Safety verdeler van verschillende A-merken zoals verderop in dit boekje genoemd. Van die merken kunnen wij het gehele assortiment leveren in veel gevallen ook vanuit voorraad.

De verschillende focus assortimenten zijn bij ons in A5 formaat catalogi beschikbaar maar ook op onze website www.presidentsafety.nl of in onze uitgebreide prijslijst kunt u middels o.a. de zoekfunctie en de filters alle artikelen uit ons assortiment bekijken.

Voor vragen of specifieke PBM vraagstukken kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons zoeken zodat we u à la minute kunnen helpen.

Namens ons gehele team,

Have a safe day!

Afdeling verkoop

T (0181) 878 000

E sales@presidentsafety.nl

INHOUDSOPGAVE



ADEMBESCHERMING

30-212 Stofmasker FFP2 NR	art.nr. 1.01.30.212.20	pag. 08
JSP Martcare® Stofmasker FFP2 nr D	art.nr. 1.31.10.012.25	pag. 09
30-330 Stofmasker FFP3 NR	art.nr. 1.01.30.330.20	pag. 10
40-212 Vouwmasker FFP2 Type IIR	art.nr. 1.01.40.212.25	pag. 11
PSP 00-220 Chirurgisch Masker Type IIR	art.nr. 1.99.00.220.03	pag. 12
PSP 80-100 Neck Gaiter Powered by HEIQ VIROBLOCK	art.nr. 3.01.80.100.00	pag. 13
CLIMAX 757-S Halfgelaatsmasker Silicone	art.nr. 1.30.20.757.90	pag. 14
CLIMAX 800 TPE Halfgelaatsmasker	art.nr. 1.30.20.800.90	pag. 15
CLIMAX 820 TPE Halfgelaatsmasker	art.nr. 1.30.20.820.90	pag. 16
CLIMAX 731-C Rubber Volgelaatsmasker	art.nr. 1.30.30.731.10	pag. 17
CLIMAX 757-N Filter A2	art.nr. 1.30.40.757.00	pag. 18
CLIMAX 757-N Filter P3	art.nr. 1.30.40.757.05	pag. 18
CLIMAX 757-N Filter A2P3	art.nr. 1.30.40.757.10	pag. 18
CLIMAX 757-N Filter ABEK1P3	art.nr. 1.30.40.757.15	pag. 18
CLIMAX 752 Schroeefilter P3	art.nr. 1.30.50.725.00	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter A2	art.nr. 1.30.50.725.05	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter K2	art.nr. 1.30.50.725.10	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter ABEK2	art.nr. 1.30.50.725.15	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter A2P3	art.nr. 1.30.50.725.20	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter A2B2P3	art.nr. 1.30.50.725.25	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter ABEK2P3	art.nr. 1.30.50.725.30	pag. 19
CLIMAX 752 Schroeefilter ABEK2HGP3	art.nr. 1.30.50.725.35	pag. 19



OOG- EN GELAATSBESCHERMING

PSP 28-003 Veiligheidsbril Basic Clear AS	art.nr. 7.01.28.003.00	pag. 20
PSP 28-004 Veiligheidsbril Basic Yellow AS	art.nr. 7.01.28.004.00	pag. 20
PSP 28-005 Veiligheidsbril Basic Smoke AS	art.nr. 7.01.28.005.00	pag. 20
PSP 28-006 Veiligheidsbril Clear AS + AF	art.nr. 7.01.28.006.00	pag. 21
PSP 28-009 Bezoekers veiligheidsbril Clear AS	art.nr. 7.01.28.009.00	pag. 22
PSP 28-110 Veiligheids Goggles Clear AS + AF	art.nr. 7.01.28.110.00	pag. 23
PSP 28-046 Veiligheidsbril Clear AS + AF	art.nr. 7.01.28.046.00	pag. 24
PSP 28-047 Veiligheidsbril Smoke AS + AF	art.nr. 7.01.28.047.00	pag. 25



GEHOORBESCHERMING

Silent Disposable Oordop	art.nr. 6.60.11.230.60	pag. 26
Silent Detectable Oordop (met koord)	art.nr. 6.60.15.230.60	pag. 26
Climax 10 Gehoorkappen	art.nr. 6.30.20.110.00	pag. 27



HOOFOBESCHERMING

Climax 5-RS Veiligheidshelm met pinlock	art.nr. 7.30.05.100.00	pag. 28
Climax 5-RG Veiligheidshelm met draaiknop	art.nr. 7.30.05.200.00	pag. 29
Climax Gelaatsscherm met adapter	art.nr. 7.30.15.200.02	pag. 30
Climax Kinband	art.nr. 7.30.17.010.00	pag. 31
Climax Led Hoofdlamp	art.nr. 7.30.17.202.00	pag. 32
Climax 420 Lasschild helmmodel	art.nr. 7.30.55.240.00	pag. 33
Climax Cadí Veiligheidshelm met draaiknop	art.nr. 7.30.05.810.08	pag. 34
Climax Stootpet	art.nr. 7.30.20.100.00	pag. 35



WERKKLEDING

PSP 60-103 PU Regenpak Oslo	art.nr. 3.02.60.103.00	pag. 36
PSP 30-103 PU Regenoverall Bergen	art.nr. 3.02.30.103.00	pag. 37
PSP 65-550 Thermojack 100% Polyester	art.nr. 3.08.65.550.00	pag. 38
PSP 70-550 Thermobroeck 100% Polyester	art.nr. 3.08.70.550.00	pag. 39
PSP 30-203 Coverall FR+AST	art.nr. 3.06.30.203.00	pag. 40
PSP 99-103 Monnikenkap FR-AST	art.nr. 3.06.99.103.00	pag. 41
PSP 61-500 Lasjack, Corium Grain Jacket	art.nr. 3.03.61.500.00	pag. 42
PSP 61-400 Lasbroeck, Corium Grain Pants	art.nr. 3.03.61.400.00	pag. 43
PSP 61-150 Lasschort (60x40cm), Corium Grain Apron	art.nr. 3.03.61.150.00	pag. 44
PSP 61-200 Lasschort (90x70cm), Corium Grain Apron	art.nr. 3.03.61.200.00	pag. 44
PSP 61-250 Lasschort (120x80cm), Corium Grain Apron	art.nr. 3.03.61.250.00	pag. 44
PSP 60-150 Lasschort (60x40cm), Corium Split Apron	art.nr. 3.03.60.150.00	pag. 45
PSP 60-200 Lasschort (90x70cm), Corium Split Apron	art.nr. 3.03.60.200.00	pag. 45
PSP 60-250 Lasschort (120x80cm), Corium Split Apron	art.nr. 3.03.60.250.00	pag. 45
PSP 61-951 Lasmouwen, Corium Welder Sleeves	art.nr. 2.03.61.951.00	pag. 46
PSP 77-230 Safety Vest Orange	art.nr. 3.01.77.230.00	pag. 47
PSP 87-230 Safety Vest Yellow	art.nr. 3.01.87.230.00	pag. 47

VERVOLG INHOUDSOPGAVE



WERKKLEDING

PSP 77-250	Safety Vest RWS Orange	art.nr. 3.01.77.250.00	pag. 48
PSP 87-250	Safety Vest RWS Yellow	art.nr. 3.01.87.250.00	pag. 48
247 JEANS	Stretch jeans, Rhino S20	art.nr. 3.65.66.200.00	pag. 49
247 JEANS	Coated stretch jeans, Bull S40	art.nr. 3.65.90.100.00	pag. 50
247 JEANS	Stretch jeans, Palm Slim S07	art.nr. 3.65.33.200.00	pag. 51
247 JEANS	Stretch jeans, Palm Slim S08	art.nr. 3.65.36.100.00	pag. 51
247 JEANS	Stretch jeans, Palm S04	art.nr. 3.65.12.200.00	pag. 52
247 JEANS	Stretch jeans, Palm S05	art.nr. 3.65.15.100.00	pag. 52
247 JEANS	Power stretch short, Elm Short J04 (medium blue)	art.nr. 3.65.81.200.00	pag. 53
247 JEANS	Power stretch short, Elm Short J04 (dark grey)	art.nr. 3.65.81.800.00	pag. 53



BEEN- EN VOETBESCHERMING

PSP 30-100	S5 Veiligheidslaars, zwart	art.nr. 4.40.30.100.00	pag. 54
PSP 30-200	S5 Veiligheidslaars, geel	art.nr. 4.40.30.200.00	pag. 54
10-100	PVC laars (onbeveiligd), zwart	art.nr. 4.40.10.100.00	pag. 55
NORA Ultramax	S5 Thermo Veiligheidslaars	art.nr. 4.40.75.852.00	pag. 56
NORA Ultramax	S5 Thermo Veiligheidslaars	art.nr. 4.40.75.855.00	pag. 56
NORA Megamax II	S5 Veiligheidslaars	art.nr. 4.40.75.721.00	pag. 57
NORA Megamax II	S5 Veiligheidslaars	art.nr. 4.40.75.722.00	pag. 57
NORA Megamax II	S5 Veiligheidslaars	art.nr. 4.40.75.723.00	pag. 57



EHBO

PSP 43-686	First Aid Kit Type B2 (bedrijf)	art.nr. 9.95.43.686.50	pag. 58
PSP 43-687	First Aid Kit Type BHV	art.nr. 9.95.43.687.80	pag. 59
PSP 43-524	First Aid Blusdeken, 120 x 180 cm	art.nr. 9.95.43.524.90	pag. 60
PSP 43-524	First Aid Blusdeken, 180 x 180 cm	art.nr. 9.95.43.524.95	pag. 60
PSP 43-525	First Aid Eye Wash	art.nr. 9.95.43.525.50	pag. 61
PSP 43-525	Wandhouder tbv First Aid Eye Wash	art.nr. 9.95.43.525.60	pag. 61
Salvequick	Pleisterdispenser	art.nr. 9.95.43.350.10	pag. 62
Salvequick	Navul. plastic pleisters	art.nr. 9.95.43.350.30	pag. 62
Salvequick	Navul. textiel pleisters	art.nr. 9.95.43.350.40	pag. 62

ONZE MERKEN

President Safety verdeler van onze eigen importmerken en verschillende A-merken. Van die merken kunnen wij het gehele assortiment leveren in veel gevallen ook vanuit voorraad.

Op onze website www.presidentsafety.nl of in onze uitgebreide prijslijst kunt u eenvoudig met de zoekfunctie en de filters alle artikelen uit ons assortiment bekijken en bestellen.

Voor vragen of specifieke PBM vraagstukken kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons zoeken zodat we u à la minute kunnen helpen.

YOUR SUPPLIER IN SAFETY

PSP[®]

SAFEET
FOOTWEAR

SICEN

Climax

3M

Ansell

RUCANOR
WORK

HH[®]
workwear

JSP

spascan
YOUR SAFETY HABIT

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

CHEMDEFEND
PROTECTIVE EQUIPMENT

Hearings

UNIVET
OF REAL TECHNOLOGY

SHOWA
SAFETYWEAR/TOOL ETC.

nora
TOOLBOX PROTECTION

HAVEP
TOOLBOX PROTECTION

esilent

proteye

OTG
TOOLBOX PROTECTION

PERF

24/7
TWENTYFOUR
SEVEN JEANS

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

XSPlatforms

WWW.PRESIDENTSAFETY.NL



30-212 Model HSD CO2

30-212 STOFMASKER FFP2 NR

OMSCHRIJVING

Stofmasker HSD-C02 (30-212) is een FFP2 NR cupmasker bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is vervaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort.

Voor een goede gelaatsfit is het masker ontworpen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorgevormd neusbrug. De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Voorgevormd aluminium neusbrug voor een goede gelaatsfit
- ▲ Zachte binnenlaag voor optimaal comfort
- ▲ Latexvrije bevestigingselastieken
- ▲ Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd
- ▲ Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
- ▲ Ontworpen op de contouren van het gezicht
- ▲ Verpakt per 20 stuks in dispenser verpakking

CERTIFICERINGEN & TOEPASSINGEN

CE | **FFP2 NR** | **EN 149:2001+A1:2009**

FFP2 beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijk en schadelijk stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 maal de MAC-waarde* of 10x TPF**.

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie

**TPF = Toegekende Protectie Factor

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Masker: Polypropyleen	Artikelnummer	1.01.30.212.20
	Oorlussen: Latexvrij elastiek	Verpakkingseenheid	400 Stuks (20 x 20)
	Neusbrug: aluminium	Min. besteleenheid	20 Stuks
Kleur	Masker + elastiek: Wit	<i>Elke omdoos bevat 20 polybags à elk 20 stuks (afzonderlijk verpakte) maskers.</i>	
Maat	One size		
Ventiel	Nee		



JSP Martcare®

JSP MARTCARE® STOFMASKER FFP2 NR D

OMSCHRIJVING

Stofmasker JSP Martcare is een FFP2 NR D cup-masker met ventiel, bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is vervaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort. Voor een goede gelaatsfit is het masker ontworpen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorgevormd neusstuk. Het ventiel verhoogt het gemak om te ademen.

De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd.

CERTIFICERINGEN & TOEPASSINGEN

CE | **FFP2 NR D** | **EN 149:2001+A1:2009**

FFP2 beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijk en schadelijk stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 maal de MAC-waarde* of 10x TPF**.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Uitademingsventiel verhoogt het gemak om te ademen
- ▲ Voorgevormd aluminium neusbrug voor een goede gelaatsfit
- ▲ Zachte binnenlaag voor optimaal comfort
- ▲ Latexvrije bevestigingselastieken
- ▲ Dolomieten getest (D)
- ▲ Ontworpen op de contouren van het gezicht
- ▲ Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd
- ▲ Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
- ▲ Verpakt per 10 stuks in dispenser verpakking

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie

**TPF = Toegekende Protectie Factor

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Masker: Polypropyleen	Artikelnummer	1.31.10.012.25
	Oorlussen: Latexvrij elastiek	Verpakkingseenheid	100 Stuks (10 x 10)
	Neusbrug: aluminium	Min. besteleenheid	10 Stuks
Kleur	Masker + elastiek: Wit	<i>Elke omdoos bevat 10 dispenserboxen met elk 10 maskers.</i>	
Maat	One size		
Ventiel	Ja		



30-330 Model HSD CO3V

30-330 STOFMASKER FFP3 NR

OMSCHRIJVING

Stofmasker FFP3 NR, model HSD-CO3V (30-330) is een mondkap met ventiel, bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is vervaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort.

Voor een goede gelaatsfit is het masker ontworpen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorgevormd neusstuk. Het ventiel verhoogt het gemak om te ademen. De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd.

CERTIFICERINGEN & TOEPASSINGEN

CE FFP3 NR EN 149:2001+A1:2009

FFP3 beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijk, schadelijk en giftige stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 50 maal de MAC-waarde* of 20x TPF**.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Voorgevormd neusstuk voor een goede gelaatsfit
- ▲ Zachte foamrand voor optimaal comfort
- ▲ Latexvrije bevestigingselastieken
- ▲ Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd
- ▲ Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
- ▲ Ontworpen op de contouren van het gezicht
- ▲ Mooie efficiënte retailverpakking, die het gemakkelijk maakt de maskers op te slaan wanneer ze niet worden gebruikt
- ▲ Uitademingsventiel verhoogt het gemak om te ademen

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie

**TPF = Toegekende Protectie Factor

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Masker: Polypropyleen	Artikelnummer	1.01.30.330.20
	Oorlussen: Latexvrij elastiek	Verpakkingseenheid	80 Stuks (4 x 20)
Kleur	Masker + elastiek: Wit	Min. besteleenheid	20 Stuks
Maat	One size	<i>Elke omdoos bevat 20 polybags à elk 20 stuks (afzonderlijk verpakte) maskers.</i>	
Ventiel	Ja		



40-212 Model HSD F02

40-212 VOUWMASKER FFP2 NR TYPE IIR

OMSCHRIJVING

Het Vouwmasker FFP2 HSD-F02 (40-212) is een vouwbaar mondkapje, bestemd voor éénmalig gebruik. Het maskertje is vervaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort.

Voor een goede gelaatsfit is het maskertje ontworpen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorgevormd neusbrug.

De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Voorgevormd aluminium neusbrug voor een goede gelaatsfit
- ▲ Zachte binnenlaag voor optimaal comfort
- ▲ Latexvrije bevestigingselastieken
- ▲ Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht, hoofd
- ▲ Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
- ▲ Ontworpen op de contouren van het gezicht
- ▲ Verpakt per 20 stuks in polybag
- ▲ Voldoet aan de medische norm EN14683 Type IIR
- ▲ BFE van minimaal 98% en hoger
- ▲ Splash resistant > 16kPa
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN & TOEPASSINGEN

CE FFP2 NR **EN 149:2001+A1:2009**
EN 14683:2019 TYPE IIR

FFP2 beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van onschadelijk en schadelijk stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 maal de MAC-waarde* of 10x TPF**.

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie

**TPF = Toegekende Protectie Factor

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Masker: Polypropyleen	Artikelnummer	1.01.40.212.25
	Oorlussen: Latexvrij elastiek v.v.	Verpakkingseenheid	400 Stuks (20 x 20)
	Lycra. Neusbrug: aluminium	Min. besteleenheid	20 Stuks
Kleur	Masker + elastiek: Wit	<i>Elke omdoos bevat 20 polybags à elk 20 stuks (afzonderlijk verpakte) maskers.</i>	
Maat	One size		
Ventiel	Nee		



Per 50 stuks verpakt
in dispenserbox



PSP 00-220 CHIRURGISCH MASKER TYPE IIR

OMSCHRIJVING

Chirurgisch masker artikel PSP 00-220 Type IIR is een mondmasker bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is vervaardigd uit 3-laags SPP, Melt-blown fabric, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort.

Voor een goede gelaatsfit is het masker voorzien van een vormbaar neusstuk om zo de optimale contouren van het gezicht te volgen. Verder is het masker v.v. 2 comfortabele oorlussen.

Deze maskers voldoen aan EN14683 Type IIR met een BFE% van minimaal 98 en hoger en een Splash resistent > 16kPa.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Chirurgisch masker
- ▲ SPP, Melt-blown fabric non woven, 3-laags
- ▲ Blauw
- ▲ Voorzien van 2 comfortable oorlussen
- ▲ Voldoet aan EN14683 Type IIR
- ▲ BFE van minimaal 98% en hoger
- ▲ Splash resistent > 16kPa
- ▲ Product voor éénmalig gebruik
- ▲ In handige dispenserbox verpakt per 50 stuks, (20 dispensers in overdoos)

CERTIFICERINGEN



EN14683 Type IIR



TOEPASSINGEN

Gezondheidszorg en aanverwante werk-omgevingen | Food industrie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Masker: SPP, Melt-blown	Artikelnummer	1.99.00.220.03
	Oorlussen: Latexvrij elastiek	Verpakkingseenheid	1.000 stuks (20 x 50)
Kleur	Blauw	Min. besteleenheid	50 Stuks
Maat	One size		
Ventiel	Nee		



PSP 80-100 NECK GAITHER POWERED BY HEIQ VIROBLOCK

OMSCHRIJVING

De PSP 80-100 Neck Gaiter, behandeld met HeiQ Viroblock, is ontworpen om de drager te beschermen door middel van effectieve dekking van kritieke infectiepunten. De PSP 80-100 maakt gebruik van HEIQ VIROBLOCK, een Zwitserse textieltechnologie die de groei en persistentie van micro-organismen op het textieloppervlak remt.

Dit product is behandeld met een biocide om het te beschermen tegen microben en ziektekiemen. Werkzame stof: zilverchloride.

Artikel PSP 80-100 is ontworpen om langdurig comfortabel te worden gedragen. Het is herbruikbaar en behoudt bescherming tot 10 wasbeurten (40°C fijne was).

KENMERKEN

- ▲ Vervaardigd met 97% viscose / 3% spandex
- ▲ Antivirus door behandeling met zilverchloride
- ▲ Comfortabel en gemakkelijk draagbaar dankzij rekbaar eigenschappen
- ▲ Volledige bescherming van kritieke infectiepunten: mond, neus en oren

- ▲ 2-Weg bescherming (binnen en buiten)
- ▲ Baardvriendelijk
- ▲ Herbruikbaar en wasbaar (10x wasbeurten)

TECHNOLOGIE & CERTIFICERINGEN

Deze technologie combineert HeiQ's speciaal ontwikkelde antimicrobiële zilvertechnologie en gebruikt blaasjestechnologie als een booster voor een effectieve en snelle werkzaamheid op de behandelde stoffen.

HeiQ Viroblock-technologie is EU REACH en voldoet aan US FIFRA, OEKOTEX® gecertificeerd, ZDHC en bluesign® gehomologeerd.

WASINSTRUCTIES



behoudt bescherming voor maximaal 10 wasbeurten

TOEPASSINGEN

Algemene werkomgevingen

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	97% Viscose /	Artikelnummer	3.01.80.100.00
	3% Spandex	Verpakkingseenheid	120 stuks (120 x 1)*
	+ Zilverchloride behandeling	Min. besteleenheid	Per stuk
Kleur	Wit	* Elk artikel is individueel verpakt in een polybag.	
Maat	One size		



CLIMAX 757-S SILICONE HALFGELAATSMASKER

OMSCHRIJVING

Het 757-S halfgelaatsmasker is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen gassen, dampen en deeltjes zoals stof. Het is compatibel met Climax 757-N filters* welke met een bajonetsysteem aan het masker worden bevestigd.

Hoofdgedeelte van het halfgelaatsmasker:

Gemaakt van blauwe natuurlijke siliconen. Dankzij het ontwerp en het gebruikte materiaal past het masker zich luchtdicht aan het gezicht aan en wordt voorkomen dat er lucht naar binnen lekt via de verbinding tussen gezicht en masker. Het hoofdgedeelte bevat de twee filteraansluitingen en de uitademklep.

Uitademventielen:

Het halfmasker is uitgerust met een uitademventiel dat bestaat uit een ventielhouder en een mem-

braan, waardoor uitgeademde lucht gemakkelijker kan ontsnappen.

Bevestigingsharnas:

Het heeft een comfortabele nekband en hoofdband die eenvoudig op de juiste lengte kunnen worden ingesteld. Inclusief een snelsluiting voor een betere pasvorm.

Dit masker is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-norm EN 140:1998.

CERTIFICERING



EN 140:1998

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Silicone	Artikelnummer	1.30.20.757.90
Ventiel	ja	Min. besteleenheid	Per stuk
NPF	50		
Maat	One size		
Filteraansluiting	bajonet tbv 757-N filters*		
Gewicht	123 gram		

* Zie pag. 18 voor de verschillende 757-N filters.



CLIMAX 800 TPE HALFGELAATSMASKER

OMSCHRIJVING

Het 800 halfgelaatsmasker is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen gassen, dampen en deeltjes zoals stof, nevel en rook. Het is compatibel met Climax 757-N filters* welke met een bajonetsysteem aan het masker worden bevestigd.

Hoofddeelte van het halfgelaatsmasker:

Gemaakt van TPE met een ontwerp dat zich luchtdicht aan het gezicht aanpast, zodat er geen lucht naar binnen kan lekken via de verbinding tussen gezicht en masker. Het hoofddeelte bevat de twee filteraansluitingen en de uitademklep.

Uitademventielen:

Het halfgelaatsmasker is uitgerust met een uitademventiel dat bestaat uit een ventielhouder en een membraan, waardoor uitgedemde lucht gemakkelijker kan ontsnappen.

Bevestigingsharnas:

Het heeft een comfortabele nekband en hoofdband die eenvoudig op de juiste lengte kunnen worden ingesteld.

Nominale beschermingsfactor (NPF): 50

Dit masker is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-norm EN 140:1998.

CERTIFICERING

CE | EN 140:1998

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	TPE	Artikelnummer	1.30.20.800.90
Ventiel	ja	Min. besteleenheid	Per stuk
NPF	50		
Maat	One size		
Filteraansluiting	bajonet tbv 757-N filters*		
Gewicht	131 gram		

* Zie pag. 18 voor de verschillende 757-N filters.



CLIMAX 820 TPE HALFGELAATSMASKER

Het 820 TPE halfgelaatsmasker is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen gassen, dampen en deeltjes zoals stof, nevel en rook. Het halfgelaatsmasker is compatibel met met Climax 757-N filters* welke met een bajonetsysteem aan het masker worden bevestigd.

Hoofdgedeelte van het halfgelaatsmasker:

Gemaakt van TPE met een ontwerp dat zich luchtdicht aan het gezicht aanpast, zodat er geen lucht naar binnen kan lekken via de verbinding tussen gezicht en masker. Het hoofdgedeelte bevat de twee filteraansluitingen en de uitademklep.

Uitademventielen:

Het halfgelaatsmasker is uitgerust met een uitademventiel dat bestaat uit een ventielhouder en een membraan, waardoor uitgeademde lucht gemakkelijker kan ontsnappen.

Bevestigingsharnas:

Het heeft een comfortabele nekband en hoofdband die eenvoudig op de juiste lengte kunnen worden ingesteld.

Nominale beschermingsfactor (NPF): 50

Dit masker is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-norm EN 140:1998.

CERTIFICERING



EN 140:1998

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	TPE	Artikelnummer	1.30.20.820.90
Ventiel	ja	Min. besteleenheid	Per stuk
NPF	50		
Maat	One size		
Filteraansluiting	bajonet tbv 757-N filters*		
Gewicht	141 gram		

* Zie pag. 18 voor de compatible 757-N filterserie.



CLIMAX 731-C RUBBER VOLGELAATSMASKER

Het volgelaatsmasker 731-C is ideaal voor het werken in vervuilde omgevingen met een zuurstofgehalte in de lucht van meer dan 19,5%. Het masker is compatibel met gas-, deeltjes- en combinatiefilters, met een standaard aansluitschroefdraad die voldoet aan de norm EN 148/1.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ **Body** Het lichaam van het masker is gemaakt van geïnjecteerd natuurrubber. Er zijn vijf bevestigingspunten om de klem vast te maken.
- ▲ **Binnenmasker** Het is gemaakt van thermoplastisch rubber en v.v. twee inhalatieventielen.
- ▲ **Connector:** Het masker heeft een filteraansluiting met een schroefdraad die voldoet aan de EN 148/1 regelgeving.
- ▲ **Vizier:** Transparant panoramisch vizier gemaakt van polycarbonaat met een organische bekleding om het te beschermen tegen krassen.

Breed gezichtsveld. Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid (120m/s).

- ▲ **Sluiting/bevestiging** Gemaakt van natuurlijk rubber met vijf bevestigingspunten.
- ▲ **Draagriem** Gemaakt van brandwerend PVC om het masker vast te houden als het niet in gebruik is.
- ▲ Bescherming tegen statische elektriciteit
- ▲ Te gebruiken in een potentieel explosieve atmosfeer (ATEX)

Dit masker is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-norm EN 140:1998.

CERTIFICERING

CE | EN 136, EN 148/1 EN166

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	body/masker: Natuurrubber, TPR, vizier: polycarbonaat, draagriem: pvc	Artikelnummer	1.30.30.731.10
Ventiel	ja	Min. besteleenheid	Per stuk
Maat	One size		
Filteraansluiting	v.v. schroefdraad EN 148/1		
Gewicht	580 gram		

* Zie pag. 19 voor de compatible 725 schroeffilterserie.



Climax filter 757-N ABEK1P3

CLIMAX 757-N FILTERSERIE

OMSCHRIJVING

De 757-N filterserie is ontworpen voor gebruik met de halfgelaatsmaskers Climax model 757, 800 en het volgelaatsmasker model 732-N. Deze gas- en combinatiefilters zijn beschikbaar voor diverse toepassingen. Dit wordt duidelijk vermeld op het filter dmv kleurcodes.

Deze filters zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen 14387:2004 + A1:2008 en/of EN 143:2000.

CERTIFICERINGEN



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000

EIGENSCHAPPEN / TOEPASSINGEN

- ▲ Compatible met masker 757, 800 en 732-N
- ▲ Middels de onderstaande kleurcodes is het filtertype af te lezen.

gasfilters	combinatie filters	deeltjes filters
 A1 / A2 AX	 A1 P3 A1 P2 A2 P3	 P3
 B1 E1	 B1 E1 P3	
 K1	 A1 B1 E1 K1 P3	
 A1 B1 E1 K1		

ORDER DETAILS

Artikelnummer A2	1.30.40.757.00	Min. besteleenheid	Per dispenser à 10 stuks
Artikelnummer P3	1.30.40.757.05	Min. besteleenheid	Per dispenser à 10 stuks
Artikelnummer A2P3	1.30.40.757.10	Min. besteleenheid	Per dispenser à 8 stuks
Artikelnummer ABEK1P3	1.30.40.757.15	Min. besteleenheid	Per dispenser à 8 stuks



Climax schroeffilter 725 ABEK2HGP3

CLIMAX 725 SCHROEFFILTER SERIE

OMSCHRIJVING

De schroeffilter serie 725 is ontworpen voor gebruik met de maskers 731-S, 731-C en maskers met een standaard schroefdraad (DIN EN 148/1). Deze filters zijn beschikbaar voor diverse toepassingen. Dit wordt duidelijk vermeld op het filter dmv kleurcodes.

Deze filters zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen 14387:2004 + A1:2008 en/of EN 143:2000.

CERTIFICERINGEN




EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000

EIGENSCHAPPEN / TOEPASSINGEN

- ▲ Compatible met 731-S, 731-C en DIN EN 148/1
- ▲ Middels de kleurcodes is het filtertype af te lezen.

gasfilters



combinatie filters



deeltjes filters



speciale filters



ORDER DETAILS

Artikelnummer P3	1.30.50.725.00	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer A2	1.30.50.725.05	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer K2	1.30.50.725.10	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer ABEK2	1.30.50.725.15	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer A2P3	1.30.50.725.20	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer A2B2P3	1.30.50.725.25	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer ABEK2P3	1.30.50.725.30	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk
Artikelnummer ABEK2HGP3	1.30.50.725.35	Min. besteleenheid	Per dispenser à 1 stuk



PSP 28-003/4/5 VEILIGHEIDSBRIL BASIC CLEAR AS

OMSCHRIJVING

De PSP 28-003 Basic Clear veiligheidsbril is volledig vervaardigd uit helder polycarbonaat en v.v. anti-kras coating. Dit unisex model heeft een uit één stuk gevormde lens met voorgevormde neusvleugel en is geschikt voor elk gezicht. Verder heeft deze bril flexibele poten en is zeer licht in gewicht. Deze bril biedt 99% UV bescherming en is naast de heldere uitvoering ook in 'yellow' en 'smoke' beschikbaar:

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Volledig vervaardigd uit helder polycarbonaat
- ▲ Optimaal zicht door volledig helder montuur
- ▲ 99% UV bescherming
- ▲ Anti-kras coating
- ▲ Flexibele poten voor meer comfort
- ▲ Comfortabel en lichtgewicht
- ▲ Individueel verpakt (12x) in retailverpakking

CERTIFICERINGEN



EN 166:2001, EN 170:2002
EN 172:1994

TOEPASSINGEN

PSP 28-003 Clear: Voedselindustrie | Overheid | Medische sector (geen medische keur)

PSP 28-004 Yellow: Matige tot donkere omstandigheden | Industrie | Laboratoria

Uitermate geschikt voor werken in matige tot lage lichtomstandigheden.

Met gele lens kan beter diepte worden waargenomen en verbeteren de contrasten in lastige, flatlicht omstandigheden. Denk hierbij aan wintersporten of autorijden in het donker.

PSP 28-005 Smoke: Lichte omstandigheden | Bouw | Constructie | Industrie

Dit donker getinte model helpt de vermoeidheid van uw ogen in matige tot lichte omstandigheden verbeteren.

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer Clear	7.01.28.003.00
	Coating: Anti-kras (AS)	Artikelnummer Yellow	7.01.28.004.00
Maat	One size	Artikelnummer Smoke	7.01.28.005.00
Lens markering	2C-1,2 PSP 1 FT CE	Verpakkingseenheid	300 Stuks (25 x 12)
	5-3,1 PSP 1 FT CE (smoke)	Min. besteleenheid	Per stuk
Frame markering	PSP EN166 FT CE		



PSP 28-006 VEILIGHEIDSBRIL CLEAR AS + AF

OMSCHRIJVING

De PSP 28-006 is een veiligheidsbril bestaat uit een enkel panoramische lens, welke is vervaardigd uit heldere polycarbonaat en v.v. anti-kras coating en een anti-fog coating. Het montuur beschikt over een ingebouwde wenkbrauwenbeschermer en zijschermen. Verder heeft deze bril verstelbare poten en een geïntegreerde neusbrug. Deze bril biedt 99% UV bescherming en draagt comfortabel.

CERTIFICERINGEN



EN 166:2001, EN 170:2002

TOEPASSINGEN

Medisch sector (geen medische keur) |
Voedselindustrie | Overheid

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Vervaardigd uit helder polycarbonaat
- ▲ Optimaal zicht door heldere, panoramische lens
- ▲ 99% UV bescherming
- ▲ Anti-kras coating (AS)
- ▲ Anti-fog coating (AF) voor extra comfort voor de drager
- ▲ Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- ▲ Uitstekende zijbescherming
- ▲ Wenkbrauwbescherming
- ▲ Individueel verpakt
- ▲ Verpakt in retailverpakking (12 stuks individueel verpakt)

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.01.28.006.00
	Coating: Anti-kras (AS),	Kleur	Clear
	Anti-fog (AF)	Verpakkingseenheid	300 Stuks (25 x 12)
Maat	One size	Min. besteleenheid	Per stuk
Lens marking	2C-1,2 PSP 1 F CE		
Frame marking	PSP EN166 F CE		



PSP 28-009 BEZOEKERS VEILIGHEIDSBRIL CLEAR AS

OMSCHRIJVING

De PSP 28-009 is een bezoekers veiligheidsbril welke volledig is vervaardigd uit helder polycarbonaat en v.v. anti-kras coating.

Het montuur beschikt over een ingebouwde wenkbrauwenbeschermer en geventileerde zijschermen. Deze bril biedt 99% UV bescherming en draagt comfortabel.

CERTIFICERINGEN



EN 166:2001
EN 170:2002

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Volledig vervaardigd uit helder polycarbonaat
- ▲ Optimaal zicht door volledig helder montuur
- ▲ 99% UV bescherming
- ▲ Anti-kras coating
- ▲ Ultra-comfort en ademend
- ▲ Uitstekende zijbescherming
- ▲ Kan aangepast worden om met bril te dragen
- ▲ Individueel verpakt
- ▲ Verpakt in retailverpakking (10 stuks individueel verpakt)

TOEPASSINGEN

Medisch sector (geen medische keur) |
Voedselindustrie | Overheid

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.01.28.009.00
	Coating: Anti-kras (AS)	Verpakkingseenheid	250 Stuks (25 x 10)
Maat	One size	Min. besteleenheid	Per stuk
Lens markering	2C-1,2 PSP 1 F CE		
Frame markering	PSP EN166 F CE		



PSP 28-110 GOGGLES CLEAR AS / AF

OMSCHRIJVING

De PSP 28-110 is een indirect geventileerde ruimzichtbril (goggles). Hierdoor heeft u door de kleurloze kunststof lens, v.v. anti-fog coating, een uitstekend zicht. Deze bril is ook voorzien van een anti-krascoating en beschermt u tegen grof stof en vloeistofspatten.

De ergonomische afdichtrand en verstelbare hoofdband zorgen voor een goede pasvorm en verhogen het draagcomfort. Deze bril biedt 99% UV bescherming en draagt comfortabel.

CERTIFICERINGEN



EN 166:2001
EN 170:2002

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Vervaardigd uit helder polycarbonaat
- ▲ Helder transparant frame met ergonomische afdichting
- ▲ Optimaal zicht door heldere, panoramische lens
- ▲ 99% UV bescherming
- ▲ Anti-kras coating (AS)
- ▲ Anti-fog coating (AF) voor extra comfort
- ▲ Verstelbare, elastische hoofdband voor veilige en fijne pasvorm
- ▲ Kan gecombineerd worden om met bril te dragen
- ▲ Individueel verpakt
- ▲ Verpakt in retailverpakking (20 stuks individueel verpakt)

TOEPASSINGEN

Constructie | (Metaal)industrie | Medische sector
(geen medische keur)

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Polycarbonaat + elastieken	Artikelnummer	7.01.28.110.00
	band. Coating: Anti-kras	Verpakkingseenheid	160 Stuks (8 x 20)
	(AS) en Anti-fog (AF)	Min. besteleenheid	Per stuk
Maat	One size		
Lens marking	2C-1,2 PSP 1 BT CE		
Frame marking	PSP EN166 3 4 BT CE		



PSP 28-046 VEILIGHEIDSBRIL CLEAR AS + AF

OMSCHRIJVING

De PSP 28-046 is een veiligheidsbril met een brede dekking, wat zorgt voor een volledige bescherming en panoramisch zicht. De mono-lens is vervaardigd uit helder polycarbonaat en v.v. anti-kras coating (AS) en een anti-fog (AF) coating. Deze bril biedt 99% UV bescherming, is lang draagbaar & comfortabel door de zachte uiteinden van de poot en ultralicht gewicht.

Dit is een veiligheidsbril met een moderne look, die bij veel verschillende gezichtstypes past. Dit model is tevens verkrijgbaar met getinte glazen (PSP 28-047).

CERTIFICERINGEN



EN 166:2001, EN 170:2002
EN 172:1994

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Volledig vervaardigd uit helder polycarbonaat
- ▲ Optimaal zicht door volledig helder montuur
- ▲ 99% UV bescherming
- ▲ Anti-kras coating (AS)
- ▲ Anti-fog coating (AF) voor extra comfort
- ▲ Lichtgewicht voor lang gebruik
- ▲ Uitstekende zijbescherming
- ▲ Prettig draagcomfort door zachte, rubberen uiteinden van de poot
- ▲ Individueel verpakt
- ▲ Verpakt in retailverpakking (10 stuks individueel)

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Frame+lens: Polycarbonaat	Artikelnummer helder	7.01.28.046.00
	Coating: Anti-kras (AS) +		
	Anti-Fog (AF)	Verpakkingseenheid	300 Stuks (25 x 12)
	Uiteinden pootjes: Rubber	Min. besteleenheid	Per stuk
Lens markering	28-046: 2C-1,2 PSP 1 F CE		
Frame markering	PSP EN166 F CE		



PSP 28-047 VEILIGHEIDSBRIL CLEAR AS + AF

OMSCHRIJVING

De PSP 28-047 is een veiligheidsbril met een brede dekking, wat zorgt voor een volledige bescherming en panoramisch zicht. De mono-lens is vervaardigd uit getint polycarbonaat en v.v. anti-kras coating (AS) en een anti-fog (AF) coating. Deze bril biedt 99% UV bescherming, is lang draagbaar & comfortabel door de zachte uiteinden van de poot en ultralicht gewicht.

Dit is een veiligheidsbril met een moderne look, die bij veel verschillende gezichtstypes past. Dit model is tevens verkrijgbaar met heldere glazen (PSP 28-046).

CERTIFICERINGEN

CE | EN 166:2001, EN 172:1994

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Volledig vervaardigd uit polycarbonaat
- ▲ Optimaal zicht in lichte omstandigheden
- ▲ 99% UV bescherming
- ▲ Anti-kras coating (AS)
- ▲ Anti-fog coating (AF) voor extra comfort
- ▲ Lichtgewicht voor lang gebruik
- ▲ Uitstekende zijbescherming
- ▲ Prettig draagcomfort door zachte, rubberen uiteinden van de poot
- ▲ Individueel verpakt
- ▲ Verpakt in retailverpakking (10 stuks individueel)

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Frame+lens: Polycarbonaat	Artikelnummer smoke	7.01.28.047.00
	Coating: Anti-kras (AS) +		
	Anti-Fog (AF)	Verpakkingseenheid	300 Stuks (25 x 12)
	Uiteinden pootjes: Rubber	Min. besteleenheid	Per stuk
Lens markering	28-047: 5-3,1 PSP 1 F CE		
Frame markering	PSP EN166 F CE		



Silent Disposable oordoppen
Art.nr.: 6.60.11.230.60



Silent Detectable oordoppen met koord
Art.nr.: 6.60.15.230.60

SILENT DISPOSABLE OORDOPPEN

OMSCHRIJVING

De Silent Disposable oordoppen en Silent Detectable oordoppen met koord zijn bestemd voor de drager die (tijdens het werk) wordt blootgesteld aan het gevaar van lawaai vanaf SNR 30dB.

Voor een goede bescherming moeten deze gehoorbescherming voldoen aan de volgende punten:

- ▲ Geschikt voor betreffende werk/omstandigheden
- ▲ Goed gemonteerd
- ▲ Dragen ten alle tijden van blootstelling aan lawaai
- ▲ Dragen door slechts één werknemer (niet gedeeld) vervangen indien nodig

EIGENSCHAPPEN

- ▲ SNR 30dB
- ▲ Zachte oordoppen van polyurethaanschuim voor eenmalig gebruik voor extra comfort
- ▲ De taps toelopende vorm is ontworpen om zich aan te passen aan de meeste gehoorgangen
- ▲ Gemaakt van zacht hypoallergeen materiaal.
- ▲ De kleur zorgt voor een hoge zichtbaarheid en maakt veiligheidscontroles eenvoudiger

CERTIFICERINGEN

CE | EN 352-2:2002

TOEPASSINGEN

(Metaal)industrie | Automotive | Constructie |

DEMping

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	28.5	31.3	33.3	32.6	31.4	38.9	44.8
Standaarddeviatie (dB)	8.8	7.7	8.5	6.3	4.3	3.2	5.8
Aangenomen bescherming (dB)	19.7	23.6	24.8	26.3	27.1	35.7	38.9

Doorberekening: H= 30 (dB), M=2 9 (dB), L= 27 (dB), SNR= 24 (dB)

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Dop: PU	Art.nr. oordop	6.60.11.230.60
aanvulling detectable	koord: Plastic	Kleur	Groen
	dop v.v. metaal	Min. besteleenheid	200 Paar
Maat	One size	Art.nr. oordop+koord	6.60.15.230.60
Gewicht	1.5 gr. per paar	Kleur	Blauw
		Min. besteleenheid	100 Paar



CLIMAX 10 GEHOORKAP

OMSCHRIJVING

De Climax 10 gehoorcapen zijn bestemd voor de drager die (tijdens het werk) wordt blootgesteld aan het gevaar van lawaai vanaf SNR 23dB.

Voor een goede bescherming moeten deze gehoorbescherming voldoen aan de volgende punten:

- ▲ Geschikt voor betreffende werk/omstandigheden
- ▲ Juist afgesteld aan de gebruiker
- ▲ Dragen ten alle tijden van blootstelling aan lawaai

EIGENSCHAPPEN

- ▲ SNR 23dB
- ▲ Gemaakt van zacht hypoallergeen materiaal.
- ▲ In hoogte verstelbare kappen

CERTIFICERINGEN

CE | EN 352-1

TOEPASSINGEN

(Metaal)industrie | Automotive | Constructie |
Houtbewerking | Textile/Aircraft/Printing

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	ABS met	Art.nr. oordop	6.30.20.110.00
	hypoallergeen foam	Kleur	Zwart
Norm	EN 352-1	Min. besteleenheid	Per stuk
Maat	S, M, L		
Gewicht	165 gram		
Kleur	Zwart		



CLIMAX 5-RS VEILIGHEIDSEHELM

OMSCHRIJVING

De Climax 5-RS veiligheidshelmen zijn ontworpen en vervaardigd om optimale bescherming tegen stoten tegen voorwerpen zoals stenen, dakpannen, bakstenen en andere soortgelijke voorwerpen; gewicht evenals van elektrische ontladingen tot 1000Vac of 1500Vdc

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd polyethyleen met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak is glad, met dubbele ribben over de lengte en een stevige rib met driehoekige dwarsdoorsnede die de helm meer stijfheid geven. De helm heeft ook een vizier in het midden en een watterand rond de resiterende omtrek. Het interieur van de schaal bevat zes behuizingen om het harnas te bevestigen.

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair polyethyleen met een hoog schokabsorptievermogen. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant

bedekt met een stoffen zweetband.

Hoogte verstelbaar in drie verschillende standen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Handmatig verstelbaar d.m.v. pinlock
- ▲ Elektrische beveiliging: tot 1000 V AC en 1500 V DC (laagspanningsinstallaties)
- ▲ Punten harnas: 6
- ▲ Klasse: 0
- ▲ Gewicht: 325 gram
- ▲ 30 mm helmsleuf
- ▲ Inclusief zweetband
- ▲ Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C
- ▲ Voldoet aan de normen EN 397 CE en EN 50365 CE

CERTIFICERINGEN



EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	HDPE	Artikelnummer Geel	7.30.05.100.02
Gewicht (gr)	325	Artikelnummer Groen	7.30.05.100.04
Maat (cm)	54-61	Artikelnummer Blauw	7.30.05.100.06
Maatafstelling	D.m.v. pinlock	Artikelnummer Wit	7.30.05.100.08
Verpakkingseenheid	78 Stuks (78 x 1)	Artikelnummer Grijs	7.30.05.100.10
Min. besteleenheid	Per stuk	Artikelnummer Oranje	7.30.05.100.20



CLIMAX 5-RG VEILIGHEIDSHELM

OMSCHRIJVING

De Climax 5-RG veiligheidshelmen zijn ontworpen en vervaardigd om optimale bescherming tegen stoten tegen voorwerpen zoals stenen, dakpannen, bakstenen en andere soortgelijke voorwerpen; gewicht evenals van elektrische ontladingen tot 1000Vac of 1500Vdc

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd polyethyleen met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak is glad, met dubbele ribben over de lengte en een stevige rib met driehoekige dwarsdoorsnede die de helm meer stijfheid geven. De helm heeft ook een vizier in het midden en een waterrand rond de resterende omtrek. Het interieur van de schaal bevat zes behuizingen om het harnas te bevestigen.

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair polyethyleen met een hoog schokabsorptievermogen. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant

bedekt met een stoffen zweetband. Hoogte verstelbaar in drie verschillende standen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Handmatig verstelbaar d.m.v. draaiknop
- ▲ Elektrische beveiliging: tot 1000 V AC en 1500 V DC (laagspanningsinstallaties)
- ▲ Punten harnas: 6
- ▲ Klasse: 0
- ▲ Gewicht: 322 gram
- ▲ 30 mm helmsleuf
- ▲ Inclusief zweetband
- ▲ Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C
- ▲ Voldoet aan de normen EN 397 CE en EN 50365 CE

CERTIFICERINGEN



EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	HDPE	Artikelnummer Geel	7.30.05.200.02
Gewicht (gr)	322	Artikelnummer Groen	7.30.05.200.04
Maat (cm)	54-61	Artikelnummer Blauw	7.30.05.200.06
Maatafstelling	D.m.v. draaiknop	Artikelnummer Wit	7.30.05.200.08
Verpakkingseenheid	56 Stuks (56 x 1)	Artikelnummer Grijs	7.30.05.200.10
Min. besteleenheid	Per stuk	Artikelnummer Rood	7.30.05.200.24



Passend op veiligheidshelmen
Climax 5-RS en 5-RG



CLIMAX GELAATSSCHERM MET ADAPTERS

OMSCHRIJVING

Artikel Climax Gelaatsscherm beschermt het gelaat tegen (chemisch) spatten en inslag van stof en grotere deeltjes.

Het vizier is vervaardigd van helder polycarbonaat en wordt met een houder bevestigd aan de helm d.m.v. 2 adapters.

Het gelaatsscherm heeft een afmeting van 389 x 201 mm met een materiaaldikte van 1,5 mm.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Impact en spatbescherming
- ▲ Geschikt om samen met een (veiligheids)bril te dragen
- ▲ Lensmarkering: 2C-1.2 Climax 1 B 3 CE
- ▲ V.v. 2 adapters tbv bevestiging aan helm
- ▲ Voldoet aan de norm EN 166 CE.

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

CERTIFICERINGEN



EN 166:2001

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.30.15.200.02
Kleur	Helder	Verpakkingseenheid	25 Stuks (25 x 1)
Lens markering	2C-1.2 Climax 1 B 3 CE	Min. besteleenheid	Per stuk
Frame markering	U EN166 3BT CE		
Afmetingen	389 x 201 x 1,5 mm		



CLIMAX KINBAND

OMSCHRIJVING

De tweepunts kinband is geschikt voor veiligheids-helmen -o.a. voor model 5-RS en 5-RG- en zorgt voor totale ondersteuning zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat de helm valt.

Eenvoudig te monteren en demonteren van de schaal dankzij de kunststof haken.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Elastische kinband zonder kinbescherming
- ▲ Kunststof haken bevestigd aan elk uiteinde
- ▲ Geschikt voor o.a. Climax Helm 5-RS en 5-RG

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Elastisch rubber (band)	Artikelnummer	7.30.17.010.00
	Polyester (haken)	Verpakkingseenheid	200 Stuks (200 x 1)
Kleur	Oranje	Min. besteleenheid	Per stuk
Afmetingen	14 mm breed		



*Passend op alle veiligheids-
helmen van Climax*



CLIMAX LED HOOFDLAMP

OMSCHRIJVING

De Climax Led Hoofdlamp van 180 lm is ontworpen voor nabijheidsverlichting en om extra werklucht te hebben terwijl je je handen vrij hebt.

Uitgerust met 1 LED van groot vermogen om een lange en krachtige lichtbundel uit te stralen en 2 zij-LED's met elk een reflector voor een heldere en homogene perifere verlichting. Deze hoofdlamp biedt drie niveaus van verlichting (maximaal, optimaal, spaarzaam) en twee verlichtingsstanden (vast en intermitterend).

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Waterbestendig: IPX6
- ▲ Vermogen: 180 lm
- ▲ Gewicht: 160 g
- ▲ Werkt op 3 AAA batterijen
- ▲ Afneembare en wasbare elastische band.
- ▲ Geschikt voor elke Climax helm

TOEPASSINGEN

Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Wasbaar elastische band	Artikelnummer	7.30.17.202.00
Kleur	grijs/oranje band, helder licht	Min. besteleenheid	Per stuk
Vermogen	180 lm		
Gewicht	160 gram		



CLIMAX 420 LASSCHILD HELMMODEL

OMSCHRIJVING

De lashelm mod. 420 kan worden gebruikt voor alle soorten lasprocessen vanaf 5A (MIG / MAG elektroden, TIG / WIG, plasma-straal snijden en lassen) behalve voor laser- en gaslassen.

Hij wordt speciaal aanbevolen voor TIG-lassen omdat hij is uitgerust met een speciale detector voor deze lastechniek.

Het 420 lasdisplay bevat een automatisch lasfilter van hoge optische kwaliteit (1/1/1/2) met True Colour LCD-technologie voor een waarheidsgetrouwe weergave van het lasgebied, waarbij de groene tint van conventionele LCD wordt vermeden.

Het zichtveld is 96x39 mm en bevat 2 boogsensoeren. Interne DIN 4-9/13 toonconfiguratie.

Gevoed door zonnecellen en 1 lithiumbatterij als back-upvoeding. Geen vervanging van de batterij nodig, met een verwachte levensduur van meer dan 3 jaar (5000 uur).

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN


EN 175: 1997
EN 379: 2003+A1:2009
EN 166: 2001

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Polyamide	Artikelnummer	7.30.55.240.00
Stroomvoorziening	Zonnecellen en batterijen	Min. besteleenheid	Per stuk
(Hoofd)maat	56-64 cm		
Gewicht	452 gram		
Afmetingen	325 x 235 mm		



CLIMAX CADI VEILIGHEIDSEHELM

OMSCHRIJVING

De Climax Cadi veiligheidshelmen zijn ontworpen en vervaardigd om het hoofd van de drager te beschermen tegen de risico's die kunnen ontstaan bij het uitvoeren van klimactiviteiten.

De helmschaal is gemaakt van ABS met hoogwaardige ultraviolette stabilisatie. Duurzaam en met een stabiel bevestigingssysteem, waardoor deze helm comfortabel draagt. De binnenbescherming is uitgevoerd in een hoogwaardig polystyreen. Verder is deze klimhelm v.v. aanpasbaar en zacht hoofdbandgedeelte met getande vulling, beluchtingsgaten en een 4-punts verankerings-kinband van textiel. Inclusief 4 hoofdlampsteunen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Handmatig verstelbaar d.m.v. draaiknop
- ▲ Verstelbare hoofd- en kinband
- ▲ V.v. hoofdlampsteun
- ▲ Gewicht: 420 gram
- ▲ Voldoet aan de normen EN 12492:2012 CE

CERTIFICERINGEN

CE EN 12492:2012

TOEPASSINGEN

Klimactiviteiten/-werkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	ABS, polystyreen	Artikelnummer Wit	7.30.05.810.08
Gewicht (gr)	420	Bestelartikelen:	
Maat (cm)	54-61	Artikelnummer Geel (fluor)	7.30.05.810.02
Maatafstelling	D.m.v. draaiknop	Artikelnummer Groen (fluor)	7.30.05.810.04
Verpakkingseenheid	20 Stuks (20 x 1)	Artikelnummer Blauw	7.30.05.810.06
Min. besteleenheid	Per stuk	Artikelnummer Oranje (fluor)	7.30.05.810.20
		Artikelnummer Rood	7.30.05.810.24



CLIMAX STOOTPET

OMSCHRIJVING

De Climax Bump cap is een shockproof stootpet gemaakt van PE en biedt uw hoofd hoofd tegen eventuele schokken, botsingen of vallende voorwerpen. Deze stootpet beschermt u tegen kleine risico's terwijl u toch in alle comfort kunt werken. Goede pasvorm en comfortabel door zijn vorm aan te passen aan de bovenkant van het oor.

Zeer goed ademend binnengedeelte met indirect ventilatiesysteem. Het bevat een beschermend kussen en aan de achterzijde twee rugstrips met klittenbandsysteem waardoor een openingsinterval van 56 tot 59 cm mogelijk is.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Shockproof stootpet
- ▲ Verstelbare hoofdmaat d.m.v. klittenband strip
- ▲ Gewicht: 165 gram
- ▲ Voldoet aan de normen EN 812

CERTIFICERINGEN



EN 812

TOEPASSINGEN

Risicovolle werkomgevingen | Werven

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	PE + klittenband sluiting	Artikelnummer	7.30.20.100.06
Gewicht (gr)	165	Verpakkingseenheid	100 Stuks (100x1)
Kleur	GB Marine	Min. besteleenheid	Per stuk
Maat (cm)	54-59		
Maatafstelling	klittenband strips		



PSP 60-103 REGENPAK OSLO

OMSCHRIJVING

Het PSP Regenpak Oslo 60-103 is vervaardigd uit 100% PU v.v. stretch coating. Hierdoor is het pak absoluut wind- en waterdicht en zorgt voor een goed draagcomfort. Het navy pak heeft gelaste en getapete naden en de enkels en polsen zijn te vernauwen middels het gebruik van drukknopen.

De jas beschikt over een verdekte capuchon met koordjes, twee zakken met flap en de rits is afgeschermd met een dubbele stormflap v.v. drukknopen. De broek is voorzien van een elastische tailleband.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Wind- en 100% waterdicht regenpak
- ▲ 100% PU stretch coating, 170 gr.
- ▲ Naden gelast en getaped

Pak is uitgerust met:

- ▲ Verdekte capuchon met trekkoord
- ▲ Rits met dubbele flap en drukknopen
- ▲ Twee opgestikte zakken met flap
- ▲ Mouwen met drukknop vernauwing
- ▲ Rits ook van onderaf te openen
- ▲ Elastische taille in de broekband
- ▲ Enkel vernauwing door drukknopen.

CERTIFICERINGEN & WASVOORSCHRIFTEN



TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch | Transport |
Buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Liner: 100% Polyester, 170 grams	Artikelnummer	3.02.60.103.00
	Coating: 100% Polyurethaan /	Maat	03-S t/m 08-3XL
	PVC stretch	Verpakkingseenheid	10 Sets (10 x 1)
Kleur	Navy	Min. besteleenheid	Per set



PSP 30-103 REGENOVERALL BERGEN

OMSCHRIJVING

De PSP Regenoverall Bergen 30-103 is vervaardigd uit 100% PU v.v. stretch coating. Hierdoor is de overall absoluut wind- en waterdicht en zorgt voor een goed draagcomfort.

De overall is v.v. gelaste en getapede naden en de enkels en polsen zijn te vernauwen middels het gebruik van drukknopen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Wind- en 100% waterdicht regenpak
- ▲ 100% PU stretch coating, 170 gr.
- ▲ Naden gelast en getaped

De regenoverall is uitgerust met:

- ▲ Capuchon met trekkoord
- ▲ Rits met dubbele flap en drukknopen
- ▲ Drukknopvernauwing bij enkels en polsen
- ▲ Rits ook van onderaf te openen
- ▲ Elastische taille

CERTIFICERINGEN & WASVOORSCHRIFTEN



TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch | Transport |
Buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Liner: 100% Polyester, 170 grams	Artikelnummer	3.02.30.103.00
	Coating: 100% Polyurethaan /	Maat	03-S t/m 08-3XL
	PVC stretch	Verpakkingseenheid	10 Sets (10 x 1)
Kleur	Navy	Min. besteleenheid	Per set



PSP 65-550 THERMOJACK

OMSCHRIJVING

Artikel PSP 65-550 Thermojack is vervaardigd uit 100% Polyester en v.v. 160 grams gewatteerde polyester vulling. Hierdoor bent u met dit jack extra comfortabel in koude werkomstandigheden met een goed draagcomfort.

Het navy jack heeft gestikte naden en de polsen zijn voorzien van een elastisch manchet.

Het jack beschikt over een lichtgevormde kraag, inwendige borstzak, heeft een verlengde rug en wordt gesloten met een rits.

Bij deze jas is de PSP 70-550 thermobroek uitstekend te combineren.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Bescherming tegen de kou
- ▲ 100% Polyester buitenstof (210T)

- ▲ 100% Gewatteerde polyester binnenvoering (160 grams)
- ▲ Lichtgevormde kraag voor extra bescherming tegen de kou
- ▲ Inwendige borstzak
- ▲ Tricot manchetten
- ▲ Verlengde rug

CERTIFICERINGEN & WASVOORSCHRIFTEN



TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch | Transport |
Buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	100% Polyester	Artikelnummer	3.08.65.550.00
Kleur	Navy	Maat	S t/m 3XL
Voering	100% Polyester, 170 grams	Verpakkingseenheid	20 Sets (20 x 1)
Sluiting	Rits	Min. besteleenheid	Per set



PSP 70-550 THERMOBROEK

OMSCHRIJVING

Artikel PSP 70-550 Thermobroek is vervaardigd uit 100% Polyester en v.v. 160 grams gewatteerde polyester vulling.

Hierdoor bent u met deze broek extra comfortabel in koude werkomstandigheden met een goed draagcomfort. Deze navy thermobroek heeft gestikte naden en de enkelmanchetten zijn voorzien van een elastisch tricot. De broek beschikt verder over een taille met elastische broekband en twee steekzakken.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Bescherming tegen de kou
- ▲ 100% Polyester buitenstof (210T)

- ▲ 100% Gewatteerde polyester binnenvoering (160 grams)
- ▲ Twee steekzakken
- ▲ Tricot enkelmanchetten
- ▲ Elastische broekband
- ▲ Te combineren met het PSP 65-550 Thermojack

CERTIFICERINGEN & WASVOORSCHRIFTEN



TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch | Transport |
Buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	100% Polyester	Artikelnummer	3.08.70.550.00
Kleur	Navy	Maat	S t/m 3XL
Voering	100% Polyester, 170 grams	Verpakkingseenheid	20 Sets (20 x 1)
Afwerking	Elastische tailleband, tricot enkelmanchet	Min. besteleenheid	Per set



PSP 30-203 COVERALL FR+AST

OMSCHRIJVING

De PSP Coverall FR+AST 30-203 is vervaardigd uit 350 grams katoen. Door de verwerking van carbon in het materiaal is deze vlamvertragende overall ook antistatisch.

De coverall is voorzien van diverse zakken, verdeckte drukknopsluiting en drukknopvernauwing bij enkels en polsen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Vlamvertragend en antistatisch
- ▲ Verdeckte drukknopsluiting
- ▲ Elastische taille

- ▲ 2x Borstzak + klep, 1x achterzak + klep en 2 opgezette zakken + klep en drukknopsluiting
- ▲ Drukknopvernauwing bij enkels en polsen
- ▲ Kniestukzakken

TOEPASSINGEN

Las- en slijpwerkzaamheden | Petrochemie

CERTIFICERINGEN & WASVOORSCHRIFTEN



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	100% Katoen met verwerking van carbon 350 gr/m ² doekgewicht	Artikelnummer	3.06.30.203.00
Kleur	Navy	Maat	46 t/m 64
Lengte (mm)	Afhankelijk van de maat	Verpakkingseenheid	12 Stuks (12 x 1)
Afwerking	V.v. drukknopsluiting	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 99-103 MONNIKENKAP FR+AST

OMSCHRIJVING

De PSP Monnikenkap FR+AST 99-103 beschermt het hoofd tegen slijp- en lasspetters en is vervaardigd uit 350 grams katoen in de kleur navy. Door de verwerking van carbon in het materiaal is deze vlamvertragende monnikenkap ook antistatisch.

De monnikenkap is voorzien van aantrektouwjes voor een betere aansluiting rondom het gezicht. De Monnikenkap is uitstekend te combineren met artikel PSP 30-203 Coverall FR+AST.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Vlamvertragend
- ▲ Antistatisch
- ▲ Keuringen conform: EN1149-5, EN ISO 11611 en EN ISO 11612
- ▲ V.v. aantrekkkoordjes

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN



WASVOORSCHRIFTEN



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	100% Katoen met verwerking van carbon 350 gr/m ² doekgewicht	Artikelnummer	3.06.99.103.00
Kleur	Navy	Maat	One Size
Lengte (mm)	560 (capuchon: 320 mm, kraag: 240 mm)	Verpakkingseenheid	100 Stuks (100 x 1)
Afwerking	V.v. aantrekkkoordjes	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 61-500 CORIUM GRAIN LASJACK

OMSCHRIJVING

Het PSP Corium Grain Jacket 61-500 is een rundnerfleder lasjack van premium kwaliteit, kleur naturel, dikte 1,0 - 1,2 mm. Lengte varieert van 72-82 cm, afhankelijk van de maat.

Het lasjack is voorzien van een verdeckte druk-knoopsluiting.

Het lasjack is uitstekend te combineren met de lasbroek PSP Corium Grain Pants 61-400.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Premium kwaliteit
- ▲ Verdeckte drukknoopsluiting

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN



CAT I

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Rundnerfleder	Artikelnummer	3.03.61.500.00
Kleur	Naturel	Maat	M t/m XXL
Lengte (mm)	720-820 Afh. van de maat	Verpakkingseenheid	10 Stuks (10 x 1 stuks)
Afwerking	V.v. verdeckte drukknoopsluiting	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 61-400 CORIUM GRAIN LASBROEK

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Grain Pants 61-400 is een rundnerfleder lasbroek van premium kwaliteit, kleur naturel, dikte 1,0 - 1,2 mm. Lengte varieert van 94 tot 103 cm, afhankelijk van de maat.

De lasbroek is voorzien van een meterzak, een drukknoopsluiting en elastiek in de taille.

Deze lasbroek is uitstekend te combineren met het lasjack PSP Corium Grain Jacket 61-500.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Premium kwaliteit
- ▲ Verdekte drukknoopsluiting
- ▲ V.v. meterzak en elastiek in de taille

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Rundnerfleder	Artikelnummer	3.03.61.400.00
Kleur	Naturel	Maat	M t/m XXL
Lengte (mm)	94 - 103 cm, afh. van de maat	Verpakkingseenheid	5 Stuks (5 x 1)
Afwerking	N.v.t.	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 61-250 (120 x 80 cm)



PSP 61-150 (60 x 40 cm)

PSP 61-150/200/250 CORIUM GRAIN LASSCHORT

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Grain Apron 61-150 is een nerf-lederen lasschort en voorzien van een verstelbare zijriem met gesp. Het leder is van een constante kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

De PSP Corium Grain Apron is ook verkrijgbaar in 2 grotere maten: De PSP Corium Grain Apron 60-200 en de PSP Corlium Grain Apron 61-250. Deze nerflederen schorten zijn voorzien van een verstelbare hals- en zijriem met gesp. Het leder is van een constante kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

Deze lasschorten zijn uitstekend te combineren met o.a. de lasmouwen PSP 61-951 Corium Grain Sleeves.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder, dikte 1,2 - 1,4 mm
- ▲ PSP 61-150: Verstelbare zijriem met gesp
- ▲ PSP 61-200/250: Verstelbare hals- en zijriem met gesp

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Rundnerfleder	Artikelnummer	61-150: 3.03.61.150.00
Kleur	Naturel		61-200: 3.03.61.200.00
Afmetingen	61-150: 60x40 cm		61-250: 3.03.61.250.00
+ Afwerking	v.v. zijriem met gesp	Maat	One size
	61-200: 90x70 cm	Verpakkingseenheid	25 Stuks (25 x 1)
	v.v. hals- en zijriem + gesp	Min. besteleenheid	Per stuk
	61-250: 120x80 cm		
	v.v. hals- en zijriem + gesp		



PSP 60-250 (120 x 80 cm)



PSP 60-150 (60 x 40 cm)

60-150/200/250 CORIUM SPLIT LASSCHORT

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Split Apron 60-150 is een splitsleder lasschort en voorzien van een verstelbare zijriem met gesp. Het leder is van een constante kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

De PSP Corium Split Apron is ook verkrijgbaar in 2 grotere maten: De PSP Corium Split Apron 60-200 en de PSP Corium Split Apron 61-250. Deze splitslederen schorten zijn voorzien van een verstelbare hals- en zijriem met gesp. Het leder is van een constante kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

Deze lasschorten zijn uitstekend te combineren met o.a. de lasmouwen PSP 61-951 Corium Grain Sleeves.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder, dikte 1,2 - 1,4 mm
- ▲ PSP 60-150: Verstelbare zijriem met gesp
- ▲ PSP 60-200/250: Verstelbare hals- en zijriem met gesp

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Rundsplitleder	Artikelnummer	60-150: 3.03.60.150.00
Kleur	Naturel		60-200: 3.03.60.200.00
Afmetingen	60-150: 60x40 cm		60-250: 3.03.60.250.00
+ Afwerking	v.v. zijriem met gesp	Maat	One size
	60-200: 90x70 cm	Verpakkingseenheid	25 Stuks (25 x 1)
	v.v. hals- en zijriem + gesp	Min. besteleenheid	Per stuk
	60-250: 120x80 cm		
	v.v. hals- en zijriem + gesp		



PSP 61-950 CORIUM WELDER LASMOUWEN

OMSCHRIJVING

De PSP 61-950 Corium Welder Grain Sleeves zijn rundnerflederen lasmouwen, gemaakt van een premium kwaliteit 1,0 - 1,2 mm.

De mouw is ter bescherming van de gehele arm en voorzien van een elastische zoom. De lasmouwen zijn aan beide armen draagbaar.

De lasmouwen zijn uitstekend te combineren met o.a. de lasschorten PSP 61-150, 61-200, 61-250 Corium Grain Apron en de lasbroek PSP 61-400 Corium Grain Pants.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Premium kwaliteit
- ▲ Elastische zoom

CERTIFICERINGEN



CAT I

TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Rundnerfleder	Artikelnummer	2.03.61.951.00
Kleur	Naturel	Maat	One size
Lengte (mm)	450	Verpakkingseenheid	50 Paar (50 x 1)
Afwerking	Elastische zoom	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 77-230 / 87-230 SAFETY VEST

OMSCHRIJVING

Het PSP Safety vest is verkrijgbaar in de kleuren Hi-Vis Orange 77-230 en Hi-Vis Yellow 87-230. Het vest zorgt voor een hoge zichtbaarheid en voldoen aan de EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Het vest is vervaardigd uit 100% polyester en voorzien van een reflecterende striping en klittenbandsluiting. Hierdoor is het vest zeer geschikt voor gebruik bij werkzaamheden in het verkeer en omstandigheden waar een goede zichtbaarheid zeer belangrijk is.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ 100% Polyester
- ▲ Hoge zichtbaarheid door Hi-Vis kleuren en reflectiestrepen

- ▲ Keuringen conform: EN ISO 20471:2013, klasse 2
- ▲ Wasbaar tot 40 graden
- ▲ Prima draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

TOEPASSINGEN

Werkzaamheden waar zichtbaarheid belangrijk is | Transport | Chemie | Petrochemie | Bouw | Industrie

CERTIFICERINGEN



EN ISO 20471:2013+A1:2016



2



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	100% Polyester, reflectietape	Hi-Vis Orange	
Kleur	Hi-Vis Orange / Hi-Vis Yellow	Artikelnr. M/L	3.01.77.230.05
Sluiting	Klittenband	Artikelnummer XL/XXL	3.01.77.230.06
Lengte (mm)	Afhankelijk van de maat	Hi-Vis Yellow	
Maat	M/L en XL/XXL	Artikelnummer M/L	3.01.87.230.05
Verpakkingseenheid	50 Paar (50 x 1)	Artikelnummer XL/XXL	3.01.87.230.06
Min. besteleenheid	Per stuk		



PSP 77-250 / 87-250 SAFETY VEST RWS

OMSCHRIJVING

Het PSP Safety vest RWS is verkrijgbaar in de twee kleuren 77-250 Orange en 87-250 Yellow en zorgt voor een hoge zichtbaarheid en voldoet aan de EN ISO 20471:2013, klasse 2 en de richtlijnen van Rijkswaterstaat: de RWS norm. Hiermee voldoet dit vest aan de aanvullende eisen op reflectiekleding bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare weg en het spoor. Denk aan de positionering van de reflectiestrepen en kleurgebruik.

Het vest is vervaardigd uit 100% polyester en voorzien van een reflecterende striping en klittenbandsluiting. Hierdoor is het vest zeer geschikt voor gebruik bij werkzaamheden in het verkeer en omstandigheden waar een goede zichtbaarheid zeer belangrijk is.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ 100% Polyester
- ▲ RWS norm
- ▲ Hoge zichtbaarheid door Hi-Vis kleur en reflectiestrepen
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 20471:2013, klasse 2
- ▲ Wasbaar tot 40 graden
- ▲ Prima draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

TOEPASSINGEN

Wegwerkzaamheden aan de openbare weg en het spoor (RWS) | Transport | Chemie | Petrochemie | Bouw | Industrie

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	100% Polyester, reflectietape	Hi-Vis Orange	
Sluiting	Klittenband	Artikelnummer M/L	3.01.77.250.05
Lengte (mm)	Afhankelijk van de maat	Artikelnummer XL/XXL	3.01.77.250.06
Maat	M/L en XL/XXL	Hi-Vis Yellow	
Verpakkingseenheid	50 Paar (50 x 1)	Artikelnummer M/L	3.01.87.250.05
Min. besteleenheid	Per stuk	Artikelnummer XL/XXL	3.01.87.250.06



247 JEANS RHINO S20

OMSCHRIJVING

De 247 Jeans Rhino S20 Medium blue stretch denim is een musthave als het gaat om comfortabel naar je werk gaan. Door de toevoeging van stretch geeft werk jeans extra comfort en draagplezier.

Deze jeans is voorzien van multifunctionele zakken voor bijvoorbeeld een mini tablet of telefoon. Door de speciaal ontwikkelde pasvorm ervaar je comfort zoals je van onze jeans mag verwachten.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Heren stretch jeans
- ▲ Stretch Denim
- ▲ Regular en comfort fit
- ▲ YKK rits
- ▲ Duimstokzak
- ▲ Zijzakken
- ▲ Kleurvaste jeansstof
- ▲ Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN

Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie | Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Stretch denim: 67% katoen, 31,5% polyester, 1,5% elastaan	Artikelnummer	3.65.66.200.00
Kleur	Medium blauw	Maat	W29-42, L32-36
Pasvorm	Worker fit	Min. besteleenheid	Per stuk



247 JEANS BULL S40

OMSCHRIJVING

De 247 Jeans Bull S40 dark blue coated stretch denim is 1 van de meest robuuste en functionele denimwerkbreek van het moment.

Door multifunctionele zakken is deze broek voor iedere klus een musthave. Door het gebruik van cordura is deze jeans op kwetsbare plekken extra verstevigd en op plekken waar je extra comfort wil is gebruik gemaakt van 4-Way stretch. Dit zorgt voor nog meer bewegingsvrijheid.

De holsterzakken aan de voorkant zijn afneembaar wat betekent dat je je zakken niet meer hoeft leeg te maken voor het wassen. Deze jeans geeft je op het werk een professionele en stoere uitstraling.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Original Worker Slim Fit
- ▲ 4-Way stretch materiaal
- ▲ Cordura® versterkt op kwetsbare plekken
- ▲ Dark blue coated stretch denim
- ▲ YKK rits
- ▲ Kniebeschermers
- ▲ Afneembare holsterzakken, duimstokzak
- ▲ Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN

Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie | Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Stretch denim: 68% katoen, 31% polyester, 1% spandex	Artikelnummer	3.65.90.100.00
Kleur	Dark blue	Maat	W28-42, L30-36
Pasvorm	Slim fit	Min. besteleenheid	Per stuk



S07



S08

247 JEANS PALM SLIM S07 / S08

OMSCHRIJVING

De 247 Jeans Palm Slim S07 Sand blasted medium blue stretch denim mag niet ontbreken in jouw jeanscollectie. De 3D effecten en licht afgewassen wassing geven deze jeans een hippe uitstraling. Deze jeans is tevens verkrijgbaar in de kleur Dark blue (Palm Slim S08).

De pasvorm is speciaal ontwikkeld voor iemand die iedere dag een comfortabele jeans wil dragen. Door de stretch en verhoging in de achterband zul je dit bij het aantrekken direct ervaren. De jeans heeft een wat smaller been waardoor deze jeans mooi aansluit.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Heren stretch 5-pocket jeans
- ▲ Stretch Denim
- ▲ Regular en comfort fit
- ▲ YKK rits
- ▲ Kleurvaste jeansstof
- ▲ Licht gewassen jeans
- ▲ Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN

Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie | Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE S07

Materiaal	Stretch denim: 98% katoen, 2% elastaan
Kleur	Medium blauw (licht gewassen)
Pasvorm	Slim fit

ORDER DETAILS

Artikelnummer	3.65.33.200.00
Maat	W28-42, L30-36
Min. besteleenheid	Per stuk

PRODUCT INFORMATIE S08

Materiaal	Stretch denim: 98% katoen, 2% elastaan
Kleur	Dark blue
Pasvorm	Slim fit

ORDER DETAILS

Artikelnummer	3.65.36.100.00
Maat	W26-42, L30-36
Min. besteleenheid	Per stuk



S04



S05

247 JEANS PALM S04 / S05

OMSCHRIJVING

De 247 Jeans Palm S04 Sand blasted medium blue stretch denim geeft je altijd de juiste uitstraling. In ons assortiment vindt je meerdere kleuren, zodat je voor iedere gelegenheid de perfecte jeans kunt dragen.

Deze jeans is tevens verkrijgbaar in de kleur Sand blasted dark blue (Palm S05).

Door de soepele stoffen en toevoeging van stretch ervaar je dat je deze broek iedere dag wilt dragen. Voorzien van mooie details en kleurvaste doeken koop je kwaliteit en tegelijk comfort.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Heren stretch 5-pocket jeans
- ▲ YKK rits
- ▲ Kleurvaste jeansstof
- ▲ Perfecte pasvorm
- ▲ Stretch denim
- ▲ Regular en comfort fit

TOEPASSINGEN

Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie | Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Stretch denim: 98% katoen,	Artikelnummer	S04: 3.65.12.200.00
	2% elastaan		S05: 3.65.15.100.00
Kleur	S04: Sand blasted medium blue	Maat	W29-46, L30-36
	S05: Sand blasted dark blue		
Pasvorm	Regular fit	Min. besteleenheid	Per stuk



247 JEANS ELM SHORT J04

OMSCHRIJVING

De 247 Jeans Elm Short J04 is een musthave voor de zomermaanden. Deze casual heren short mag niet ontbreken in jouw zomerse collectie. De 3D effecten en licht afgewassen wassing geven deze short een hippe uitstraling. Verkrijgbaar in de kleur medium blue en dark grey.

De pasvorm is speciaal ontwikkeld voor iemand die iedere dag een comfortabele short wil dragen. Door de power stretch en verhoging in de achterband zul je dit bij het aantrekken direct ervaren.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Heren stretch jeans short
- ▲ YKK rits
- ▲ Perfecte pasvorm
- ▲ Kleurvaste jeansstof
- ▲ Power stretch denim
- ▲ Licht afgewassen jeans
- ▲ Comfort fit en Slim fit

TOEPASSINGEN

Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie | Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Power stretch denim: 59% katoen,	Artikelnr. Medium blue	3.65.81.200.00
	40% polyester, 1% spandex	Artikelnr. Dark grey	3.65.81.800.00
Kleur	Medium blue, dark grey	Maat	W28-42, L13
Pasvorm	Comfort fit en slim fit	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 30-100/200 S5 VEILIGHEIDSLAARS

OMSCHRIJVING

De PSP S5 Veiligheidslaars is voorzien van een stalen neus en een stalen zool, hierdoor uitermate geschikt voor in de bouw, industrie en de agrarische sector.

De zool is antistatisch en antislip en is daarbij loog-, zuur-, olie en vet-bestendig. De laars is voorzien van extra enkelbescherming en blijft ook bij lage temperaturen (tot -20 graden) flexibel. Deze laars is leverbaar in maat 37 t/m 50 en verkrijgbaar in de kleuren zwart en geel.

TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch

EIGENSCHAPPEN

- ▲ S5 Veiligheidslaars
- ▲ Materiaal PVC + Nitril
- ▲ Stalen neus
- ▲ Stalen zool
- ▲ Olie-, vet-, zuur- en loogbestendig
- ▲ Antistatische en antislip zool (SRA)
- ▲ Flexibel bij lage temperaturen (-20 graden)
- ▲ Extra enkelbescherming
- ▲ Hoogte is ca. 38 cm
- ▲ Verkrijgbaar in twee kleuren

CERTIFICERINGEN

CE S5 EN ISO 20345 : 2011

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Upper + buitenzool: PVC + Nitrile	Artikelnummer Zwart	4.40.30.100.00
	Neus + tussenzool: Staal	Artikelnummer Geel	4.40.30.200.00
Kleur	Zwart (PSP 30-100)	Maat	37-50 (zw), 39-48 (geel)
	Geel (PSP 30-200)	Verpakkingseenheid	6 Paar (6 x 1)
Voering	Textiel	Min. besteleenheid	Per paar



10-100 PVC LAARS

OMSCHRIJVING

De 10-100 PVC laars is voorzien van een anti-slipzool en volledig waterdicht. De laars is uitermate geschikt voor gebruik in natte en risicovrije (werk) omgevingen zoals de schoonmaak, scheepvaart de agrarische sector.

Deze laars is leverbaar in maat 37 t/m 48 en verkrijgbaar in de kleur zwart.

TOEPASSINGEN

Natte, risicovrije werkomgevingen en vrije tijd |
Schoonmaak | Agrarisch | Scheepvaart | Leisure

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Materiaal PVC
- ▲ Volledig waterdicht
- ▲ Geen veiligheidsneus
- ▲ Antislipzool
- ▲ Hoogte is ca. 38 cm

CERTIFICERINGEN

CE | EN ISO 20347:2012

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	PVC	Artikelnummer	4.40.10.100.00
Kleur	Zwart	Maat	37-48
Voering	Textiel	Verpakkingseenheid	8 Paar (8 x 1)
		Min. besteleenheid	Per paar



NORA ULTRAMAX S5 THERMO VEILIGHEIDSLAARS

OMSCHRIJVING

De Nora Ultramax is een S5 Veiligheidslaars met overneus. De laars is vervaardigd uit polyurethaan, wat bestaat uit miljoenen kleine luchtbelletjes waardoor de laarzen licht van gewicht zijn en een uitstekende thermische isolatie bieden. Daarnaast zijn deze laarzen zeer slijtvast en duurzaam, waardoor ze wel 3 tot 4 keer langer mee gaan dan traditionele laarzen van PVC en rubber.

Deze laarzen zijn voorzien van extra enkelbescherming en het anatomisch gevormd voetbed biedt ondersteuning. Bij elk paar laarzen worden een ergonomisch uitneembare inlegzolen geleverd.

Verder is de laars voorzien van een antibacteriële binnenvoering, een aftrap uitloper en zelfreinigende buitenzool met SRC slipweerstand.

KENMERKEN

- ▲ Leest met anatomisch bovenwerk en ergonomisch voetbed
- ▲ Uitneembare binnenzool
- ▲ Gemakkelijk te reinigen buitenzool, stofdicht
- ▲ Antibacteriële sok
- ▲ Antislipkwaliteit: SRC

TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch

CERTIFICERINGEN

CE | S5 | SRC | EN ISO 20345 : 2011

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Upper + buitenzool: PU	Artikelnummer Groen	4.40.75.852.00
	Tussenzool: Staal	Artikelnummer Oranje	4.40.75.855.00
Kleur	Groen, Oranje	Maat	39-48
Voering	Textiel	Verpakkingseenheid	5 Paar (5 x 1)
		Min. besteleenheid	Per paar



NORA MEGAMAX II S5 VEILIGHEIDSLAARS

OMSCHRIJVING

De Nora Megamax II is een S5 Veiligheidslaars met overneus. De laars is vervaardigd uit polyurethaan, wat bestaat uit miljoenen kleine luchtbelletjes waardoor de laarzen licht van gewicht zijn en een uitstekende thermische isolatie bieden. Daarnaast zijn deze laarzen zeer slijtvast en duurzaam, waardoor ze wel 3 tot 4 keer langer mee gaan dan traditionele laarzen van PVC en rubber.

Deze laarzen zijn voorzien van extra enkelbescherming en het anatomisch gevormd voetbed biedt ondersteuning. Bij elk paar laarzen worden een ergonomisch uitneembare inlegzolen geleverd.

Verder is de laars voorzien van een antibacteriële binnenvoering, een aftrap uitloper en een zelfreinigende buitenzool met SRC slipweerstand.

KENMERKEN

- ▲ Leest met anatomisch bovenwerk en ergonomisch voetbed
- ▲ Uitneembare binnenzool
- ▲ Gemakkelijk te reinigen buitenzool, stofdicht
- ▲ Antibacteriële sok
- ▲ Antislipkwaliteit: SRC

TOEPASSINGEN

Industrie | Bouw | Agrarisch

CERTIFICERINGEN



S5 EN ISO 20345 : 2011

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Upper + buitenzool: PU	Artikelnummer Zwart	4.40.75.721.00
	Tussenzool: Staal	Artikelnummer Groen	4.40.75.722.00
Kleur	Zwart, Groen, Geel	Artikelnummer Geel	4.40.75.723.00
Voering	Textiel	Maat	36-49
		Verpakkingseenheid	6 Paar (6 x 1)
		Min. besteleenheid	Per paar



PSP 43-686 FIRST AID KIT, TYPE B2 (BEDRIJF)

OMSCHRIJVING

Het PSP 43-686 First Aid Kit, Type B2 (bedrijf) is een verbandtrommel met een stevig kunststof wandhouder. Deze First Aid Kit is geschikt voor bedrijven < 10 werknemers, binnenvaart en voertuigen.

Doordat deze verbandtrommels klein/compact en compleet zijn, zijn ze geschikt voor bedrijfswagens, landbouwvoertuigen en als extra, ondersteunende verbandtrommel. In vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 500 kg is een verbandtrommel verplicht. De verbandtrommels worden geleverd inclusief wandhouder.

INHOUD

- ▲ 10 Alcoholdeppers
- ▲ 4 Snelverband gerold 6 x 8 cm
- ▲ 2 Snelverband gerold 8 x 10 cm
- ▲ 6 Steriele kompressen 1/16
- ▲ 6 Steriele kompressen 5 x 5 cm
- ▲ 1 Lister verbandschaar RVS
- ▲ 1 Pincet

- ▲ 3 Elastisch hydrofiel windsel 4 cm
- ▲ 2 Elastisch hydrofiel windsel 6 cm
- ▲ 1 Doos wondpleister 50 x 6 cm
- ▲ 1 Set wegwerphandschoenen a 4 stuks
- ▲ 1 Rol synthetische watten 300 x 10 cm
- ▲ 1 Rol hechtpleister breed 500 x 2,5 cm
- ▲ 1 Mondkapje voor beademing
- ▲ 1 Driekantige doek
- ▲ 1 Zakje witte watten 25 gr.

CERTIFICERING & KEURING



WETTELIJKE KADERS

Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voorzien van voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.

TOEPASSINGEN / GEBRUIK

Kleine bedrijven (< 10 werknemers) | geschikt als extra ondersteunende First Aid Kit

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Gewicht	475 gram	Artikelnummer	9.95.43.686.50
Afmetingen	24 x 16 x 7,5 cm (lxbxh)	Verpakkingseenheid	10 Stuks (10 x 1)
Richtlijn	CE	Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 43-687 FIRST AID KIT, TYPE BHV 2021

OMSCHRIJVING

Het PSP 43-687 First Aid Kit, Type BHV 2021 is geschikt voor het verlenen van EHBO, is goedgekeurd door Het Oranje Kruis en voldoet daarmee aan de nieuwe richtlijnen van het jaar 2021. De interne BHV organisaties van een bedrijf worden in het gebruik van deze middelen volgens de nieuwe richtlijn 2021 getraind. De koffer is zo ingericht dat zowel de professional als de amateur nooit misgrijpt. V.v. het unieke goedkeuringsnummer VA 73-54

INHOUD

- ▲ 2 Steriele verbanddoek minstens 50x50 cm
- ▲ 5 Niet verklevende (alu) kompressen 10x10 cm steriel
- ▲ 2 Snelverband gerold klein 6x8 cm steriel
- ▲ 2 Snelverband gerold groot 10x12 cm steriel
- ▲ 4 Kompressen 10x10 cm steriel
- ▲ 4 Kompressen 1/16 steriel
- ▲ 1 Beademingsmasker
- ▲ 1 Desinfectant 30 ml
- ▲ 1 Elastisch hydrofiel zwachtel 400x6 cm

- ▲ 2 Zelfklevend zwachtel 8 cm
- ▲ 1 Wondpleister textiel 100x6 cm
- ▲ 5 Bloedlancet
- ▲ 2 Eilandpleister 6x8 cm
- ▲ 1 Zelfklevend verband 400x2,5 cm
- ▲ 1 Assortiment pleisterstrips à 20 stuks
- ▲ 2 Ideaalzwachtel 400x6 cm
- ▲ 2 Ideaalzwachtel 400x8 cm
- ▲ 1 Hechtpleister textiel breed 500x2,5 cm
- ▲ 1 Elastisch vingerverband à 5 stuks
- ▲ 1 Verbandschaar 19 cm
- ▲ 1 Reddingsdeken 210x160 cm
- ▲ 1 Pincet 9 cm
- ▲ 1 Elastisch hydrofiel zwachtel 400x8 cm
- ▲ 2 Paar wegwerphandschoenen maat L
- ▲ 1 Stappenplan eerste hulp
- ▲ 2 Hechtstrips à 6 stuks
- ▲ 1 Gecomprimeerd gaas

CERTIFICERING & KEURING



Goedgekeurd door Het Oranje Kruis
Goedkeuringsnr.: VA 73-54

PRODUCT INFORMATIE

Gewicht	2,5 kg
Afmetingen	33 x 23 x 13 cm (lxbxh)
Richtlijn	Voldoet aan verbandrichtlijn 2021

ORDER DETAILS

Artikelnummer	9.95.43.687.80
Verpakkingseenheid	8 Stuks (8 x 1)
Min. besteleenheid	Per stuk



PSP 43-524 BLUSDEKEN

OMSCHRIJVING

Met de PSP 43-524 First Aid Blusdeken, vervaardigd uit glasfiber, valt een brand op eenvoudige wijze in de kiem te smoren, vooral als er geen brandblusser in de buurt is of als deze methode te rigoureuus is.

De blusdeken is te gebruiken in een bedrijf of kantoor, maar ook thuis. Een blusdeken is een goedkoop, veilig en onderhoudsvrij blusmiddel. De blusdekens zijn tot 500 graden Celsius te gebruiken. Verkrijgbaar in de afmetingen: 120x180 cm en 180x180 cm.

De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar waar beroepsmatig met vuur gewerkt wordt, is een blusdeken onmisbaar.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Single use
- ▲ Tot 500 °C te gebruiken
- ▲ Vervaardigd uit glasfiber
- ▲ Onderhoudsvrij blusmiddel
- ▲ Verkrijgbaar in 2 maten

GEbruik

De blusdeken is voorzien van een duidelijk instructie. Let op! Niet geschikt voor olie- en vetbranden.

WETTELIJKE KADERS

Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voorzien van voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.

CERTIFICERING



SINGLE-USE
ONLY

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Materiaal	Glasfiber	Artikelnummer (120x180cm)	9.95.43.524.90
Code douane	70199000	Artikelnummer (180x180cm)	9.95.43.524.95
Afmetingen	zie orderdetails	Verpakkingseenheid	15 Stuks (15 x 1)
		Min. besteleenheid	Per stuk



Tip: Bestel de wandhouder er meteen bij!



PSP 43-525 EYE WASH

OMSCHRIJVING

Het PSP 43-525 First Aid Eye Wash is te gebruiken als het oog in aanraking is gekomen met stof en zouten. Spoelen is dan absoluut noodzakelijk om de schadelijke stoffen te verdunnen en om de oogschade zoveel mogelijk te beperken. De oogdouche bevat vloeistoffen die ook in het oog voorkomen en is volstrekt neutraal.

De oogspoeling neutraliseert zuren en hydroxiden indien deze stoffen in het oog zijn gekomen. Wanneer hydroxiden of zuren in het oog terechtkomen, verandert de pH-waarde van het oog en ontstaat er een etsende werking.

GEBRUIK

De oogspoelfles is voorzien van een duidelijk instructie op het etiket van de fles. Inhoud: 500 ml.

Tip: heb minimaal twee stuks oogspoeling op voorraad, bij een ongeluk kunnen twee ogen worden getroffen.

Voor wandbevestiging van deze fles is een stevige wandhouder verkrijgbaar in de kleur zwart (artikelnummer 9.95.43.525.60)

WETTELIJKE KADERS

Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voorzien van voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.

CERTIFICERING



PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Gewicht	0,6 kg	Artikelnummer	9.95.43.525.50 (eyewash)
Inhoud	500 ML.	Verpakkingseenheid	10 Stuks (10 x 1)
Richtlijn	CE	Artikelnummer	9.95.43.525.60 (houder)
Gebruik	Duidelijke instructie op etiket	Verpakkingseenheid	100 Stuks (100 x 1)
		Min. besteleenheid	Per stuk



SALVEQUICK PLEISTER DISPENSER

OMSCHRIJVING

De First Aid Plaster Dispenser Salvequick is een uniek systeem. Als u een pleister uit de dispenser pakt, trekt u automatisch ook van één kant het beschermfolie af. Daardoor kan de pleister direct met één hand op de wond geplakt worden.

Navullingen zijn verkrijgbaar met plastic, textiel en detecteerbare pleisters. De navullingen worden geleverd in doosjes van 6 stuks.

INHOUD

1 Pleisterdispenser bevat 85 pleisters met twee verschillende soorten:

- ▲ 40 Plastic pleisters
- ▲ 45 Textiel pleisters

WETTELIJKE KADERS

Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voorzien van voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.

CERTIFICERING



NAVULLING

- Navul dsp. à 270 plastic pleisters (6 x 45 per dsp)
- Navul dsp. à 240 textiel pleisters (6 x 40 per dsp)

PRODUCT INFORMATIE		ORDER DETAILS	
Gewicht	275 Gram (dispenser)	Artikelnummer	9.95.43.350.10 (dsp. 85 st.)
Afmetingen	22 x 11 x 3 cm (dispenser)	Verpak. eenheid	20 Dispensers (20 x 1)
Type	Universeel (pleisters)	Artikelnummer	9.95.43.350.30 (navul plastic)
Kleur	Beige (pleisters)	Verpak. eenheid	10 Dispensers (10 x 1)
		Artikelnummer	9.95.43.350.40 (navul textiel)
		Verpak. eenheid	10 Dispensers (10 x 1)
		Min. besteleenheid	Per dispenser

PRESIDENT SAFETY

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

T +31 (0)181 878 000

E sales@presidentsafety.nl

0655904202 WA Business

WWW.PRESIDENTSAFETY.NL

▲ ARM- EN HANDBESCHERMING ▲ ADEMHALINGSBESCHERMING ▲ WERKKLEDING ▲ GEHOOR- EN HOOFDBESCHERMING



▲ VALBEVEILIGING ▲ OOG- EN GELAATSBESCHERMING ▲ HOOFDBESCHERMING ▲ WERKKLEDING

Art.nr.: 9.05.20.205.00

