



collectie 2025



SCAN & BEKIJK  
DE ACTUELE  
BRUTO ADVIESPRIJZEN

## Inhoud

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>SF 30-208</b> Builder, laag model S3.....                       | 6  |
| <b>SF 30-308</b> Builder, hoog model S3 .....                      | 7  |
| <b>SF 30-307</b> Builder, hoog model S3 .....                      | 8  |
| <b>SF 30-350</b> Welder, hoog model S3 .....                       | 9  |
| <b>SF 30-600</b> Lucca veiligheidslaars, gevoerd model S3.....     | 10 |
| <b>SF 30-605</b> Verona veiligheidslaars, gevoerd model S3.....    | 10 |
| <b>SF 30-610</b> Siena veiligheidslaars + membraan, model S3 ..... | 11 |
| <b>SF 20-260</b> Lenvik, laag model S3 .....                       | 12 |
| <b>SF 20-360</b> Larvik, hoog model S3 .....                       | 13 |
| <b>SF 20-400</b> Askim, laag model S1P .....                       | 14 |
| <b>SF 10-100</b> Nola, laag instapmodel S2 .....                   | 15 |
| <b>SF 10-150</b> Nero, laag instapmodel S3 .....                   | 16 |
| <b>SF 10-200</b> Elba, laag model S3 .....                         | 17 |
| <b>SF 10-300</b> Pisa, hoog model S3 .....                         | 17 |
| <b>SF 10-600</b> Monza veiligheidslaars, gevoerd model S3.....     | 20 |
| <b>SF 20-200</b> Bergen, laag model S3 .....                       | 18 |
| <b>SF 20-300</b> Boras, hoog model S3.....                         | 19 |
| <b>SF 20-270</b> Hamar, laag model S3 .....                        | 21 |
| <b>SF 20-370</b> Halden, hoog model S3.....                        | 22 |
| CE Marking en normeringen .....                                    | 23 |

Copyright 2025 President Safety B.V.  
Versie: September 2025

Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Safeet® is een geregistreerd merk welke wordt gedistribueerd door President Safety BV  
(Hoofdkantoor Europa) Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Nederland.  
President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.



## VEILIGHEID KWALITEIT SPORTIEF BETROUWBAAR

SAFEET zegt het al: veilige voeten is waar het om draait bij Safeet. Door gebruik te maken van de laatste productietechnieken, onze jarenlange ervaring en know-how presenteren wij u een compact assortiment veiligheidsschoenen.

Onze veiligheidsschoenen zitten vol met details die u niet zult vinden bij vergelijkbare schoenen in dit prijs-segment.

Safeet veiligheidsschoenen zijn met zorg én oog voor detail ontwikkeld.

Met een sportief uiterlijk is deze collectie voor een zeer brede doelgroep inzetbaar.

**SAFEET keeps your feet safe !**

## SF 30-208 Builder

S3 veiligheidsschoen, laag model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Builder 30-208 is een volnerflederen veiligheidsschoen met duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 48.

Deze lage veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, kunststof tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. Tenslotte is deze schoen voorzien van een hoog kwalitatieve gevormde PU inlegzool van Safeet. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar Heavy Duty veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Hakverhoging

### TOEPASSINGEN

Bouw | Offshore | Industrie | Landbouw | Scheepvaart

### CERTIFICERING

CE | S3 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder volnerf<br>• stalen neus<br>• kunststof tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart                                                          |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                               |
| <b>Maat</b>          | 37 t/m 48                                                      |
| <b>Artikelnummer</b> | 4.01.30.208.00                                                 |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                               |

## SF 30-308 Builder

S3 veiligheidsschoen, hoog model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Builder 30-308 is een volnerflederen veiligheidsschoen met duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48.

Deze hoge veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, kunststof tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. Tenslotte is deze schoen voorzien van een hoog kwalitatieve gevormde PU inlegzool van Safeet. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar Heavy Duty veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Hakverhoging

### TOEPASSINGEN

Bouw | Offshore | Industrie | Landbouw | Scheepvaart

### CERTIFICERING

CE | S3 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder volnerf<br>• stalen neus<br>• kunststof tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart                                                          |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                               |
| <b>Maat</b>          | 36 t/m 48                                                      |
| <b>Artikelnummer</b> | 4.01.30.308.00                                                 |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                               |

## SF 30-307 Builder

S3 veiligheidsschoen, hoog model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Builder 30-307 is een lederen veiligheidsschoen, gemaakt van eerste klas "Crazy Horse" leather met duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48. Deze hoge veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, kunststof tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. Tenslotte is deze schoen voorzien van een hoog kwalitatieve voorgevormde PU inlegzool van Safeet. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar Heavy Duty veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU
- S3 en overneus
- antislip zool
- Shock absorberend
- Gevoerde tong
- Hakverhoging

### TOEPASSINGEN

Bouw | Offshore | Industrie | Landbouw | Scheepvaart

### CERTIFICERING

CE | S3 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • Crazy Horse leather<br>• stalen neus<br>• kunststof tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | bruin / zwart                                                    |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                                 |
| <b>Maat</b>          | 36 t/m 48                                                        |
| <b>Artikelnummer</b> | 4.01.30.307.00                                                   |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                                 |

## SF 30-350 Welder

S3 lasschoen, hoog model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Welder 30-350 is een volnerfleder las-schoen met brandwerende klittenbandsluiting en PU/rubber zool. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een composiet veiligheidsneus, kunststof tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende mesh binnenvoering houdt u droge voeten en de gevoerde tong en contrefort zorgen voor extra comfort. De klittenbandsluiting heeft u een "quick release" optie om de schoen snel uit te kunnen trekken bij een noodgeval. Tenslotte is deze schoen v.v. een hoog kwalitatieve voorgevormde PU inlegzool van Safeet. Verkrijgbaar in maat 39 t/m 47. Kortom: Safeet zorgt dat u een stevig en probleemloos paar Heavy Duty veiligheidsschoenen draagt.

### TOEPASSINGEN

Laswerkzaamheden | Bouw | Offshore | Industrie | Scheepvaart

### EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend materiaal
- Hittebestendige (HRO) en antislip zool
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Gevoerde tong
- Snelsluiting d.m.v. Velcro
- Hakverhoging

### CERTIFICERING

CE | S3 | HRO | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | rundleder volnerf upper, composiet veiligheidsneus, kunststof tussenzool, mesh binnenvoering |
| <b>Kleur</b>         | zwart                                                                                        |
| <b>Zool</b>          | PU/rubber                                                                                    |
| <b>Maat</b>          | 39 t/m 47                                                                                    |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.30.350.00                                                                               |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                                                             |

## SF 30-605 Verona SF 30-600 Lucca

S3 veiligheidslaars, gevoerd model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Verona 30-605 en Lucca 30-600 zijn gevoerde, lederen veiligheidslaarsen, gemaakt van 1e klas "Crazy Horse" leather met een robuuste dubbel densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.

De laarzen zijn S3 gecertificeerd, hebben een stalen neus, stalen tussenzool en overneus. Met de wintervoering houdt u heerlijk warme voeten en de contrefort zorgt voor extra steun in de hiel. De laars is v.v. vierdubbele stiknaden en een hoog kwalitatieve voorgevormde PU inlegzool van Safeet.

### EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- S3 en overneus
- Wintervoering
- Shock absorberend
- Treklussen
- Hakverhoging
- Hoogwaardige Safeet PU inlegzool

### TOEPASSINGEN

Bouw | Offshore | Industrie | Landbouw | Scheepvaart

### CERTIFICERING

CE | S3 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • crazy Horse leather<br>• bontvoering<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | Verona: zw / Lucca: bruin                                                      |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                                               |
| <b>Maat</b>          | 39 t/m 48                                                                      |
| <b>Artikelnr.</b>    | 4.01.30.605/600.00                                                             |
| <b>Verp. eenheid</b> | 5 x 1 (5 paar)                                                                 |

## SF 30-610 Siena

S3 veiligheidslaars + membraan



### OMSCHRIJVING

De Safeet Siena 30-610 is een lederen veiligheidslaars gemaakt van 1e klas "Crazy Horse" leder + robuuste dubbel densiteit PU zool.

Deze laars is S3 gecertificeerd en heeft een stalen neus, stalen tussenzool en overneus. De laars is v.v. een waterdicht beschermend membraan dat de voet beschermt en droog houdt.

De laars heeft een contrefort voor extra steun in de hiel, is v.v. vierdubbele stiknaden en heeft tenslotte en hoog kwalitatieve voorgevormde PU inlegzool van Safeet.

### EIGENSCHAPPEN

- Waterdicht door membraan
- S3 en overneus
- Duo-dens. PU antislip zool
- Shock absorberend
- Treklussen
- Hakverhoging
- Hoogwaardige SF PU inlegzool

### TOEPASSINGEN

Bouw | Offshore | Industrie | Landbouw | Scheepvaart

### CERTIFICERING

CE | S3 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • crazy Horse leather<br>• membraan<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | bruin                                                                       |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                                            |
| <b>Maat</b>          | 39 t/m 48                                                                   |
| <b>Artikelnummer</b> | 4.01.30.610.00                                                              |
| <b>Verp. eenheid</b> | 5 x 1 (5 paar)                                                              |

## SF 20-260 LENVIK

S3 veiligheidsschoen, laag model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Lenvik 20-260 is een nubuck lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit één stuk leder zonder stiknaad. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- Trekklus
- Sportief uiterlijk
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Geen zijnaad

### TOEPASSINGEN

Bouw | Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder (nubuck)<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart / groen                                                |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                             |
| <b>Maat</b>          | 37 t/m 47                                                    |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.20.260.00                                               |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                             |

## SF 20-360 LARVIK

S3 veiligheidsschoen, hoog model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Larvik 20-360 is een nubuck lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit één stuk leder zonder stiknaad. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- Trekklus
- Sportief uiterlijk
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Geen zijnaad

### TOEPASSINGEN

Bouw | Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder (nubuck)<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart / groen                                                |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                             |
| <b>Maat</b>          | 36 t/m 47                                                    |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.20.360.00                                               |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                             |

## SF 20-400 Askim

S1P veiligheidsschoen, laag model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Askim 20-400 is een sportieve kunststof veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S1P gecertificeerd, heeft een stalen neus en stalen tussenzool. Door de geperforeerde buitenkant gemaakt van KPU, is deze schoen slijtvast en ademend. De voorkant van de schoen is extra verstevigd. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u drogere voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong
- Ademend
- Sportief loopprofiel
- S1P en overneus
- Shock absorberend
- Trekklus

### TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S1P | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • KPU kunststof<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart / groen                                           |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                        |
| <b>Maat</b>          | 37 t/m 47                                               |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.20.400.00                                          |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                        |

## SF 10-100 Nola

S2 veiligheidsschoen, instapmodel



### OMSCHRIJVING

De Safeet Nola 10-100 is een microfiber veiligheidsschoen met witte PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze lage instapper is een S2 gecertificeerde veiligheidsschoen met stalen neus en is uitermate geschikt voor de foodsector. Door de vochtregulerende mesh binnenvoering houdt u droge voeten en de EVA inlegzool zorgt voor extra comfort.

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- S2 gecertificeerd
- Shock absorberend
- Instapmodel v.v. hakverhoging

### TOEPASSINGEN

Voedselverwerkende bedrijven | Horeca  
| Schilder- en stucwerkzaamheden | Scholen  
& uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S2 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • microfiber upper<br>• stalen neus<br>• mesh binnenvoering |
| <b>Kleur</b>         | wit                                                         |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                            |
| <b>Maat</b>          | 36 t/m 47                                                   |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.10.100.00                                              |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                            |

## SF 10-150 NERO

S3 veiligheidsschoen, instapmodel



### OMSCHRIJVING

De Safeet Nero 10-150 is een microfiber veiligheidsschoen met zwarte PU/PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze lage instapper is een S3 gecertificeerde veiligheidsschoen met stalen neus en stalen veiligheidszool is uitermate geschikt voor de Horeca en foodsector.

Door de vochtregulerende mesh binnenvoering houdt u droge voeten en de EVA inlegzool zorgt voor extra comfort.

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- Shock absorberend
- S3 gecertificeerd
- Hakverhoging
- Instapmodel

### TOEPASSINGEN

Voedselverwerkende bedrijven | Horeca | Chauffeurs | Beveiliging | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S3 | SRC | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal     | • microfiber upper<br>• stalen neus<br>• stalen veiligheidszool<br>• mesh binnenvoering |
| Kleur         | zwart                                                                                   |
| Zool          | duo-densiteit PU                                                                        |
| Maat          | 36 t/m 47                                                                               |
| Art. nr.      | 4.01.10.150.00                                                                          |
| Verp. eenheid | 10 x 1 (10 paar)                                                                        |

## SF 10-200 ELBA / 10-300 PISA

S3 veiligheidsschoen, laag / hoog



laag model  
SF ELBA

hoog model  
SF PISA



### OMSCHRIJVING

De Safeet Elba 10-200 en Pisa 10-300 zijn een lederen veiligheidsschoen met PU zool en verkrijgbaar in laag en hoog model in de maten 35 t/m 48. Deze veiligheidsschoenen zijn S3 gecertificeerd, hebben een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort en is de schoen v.v. vierdubbele stiknaden.

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- Hakverhoging
- S3 en overneus
- Vierdubbele stiknaden
- Gevoerde tong
- Shock absorberend

### TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiaal     | • rundleder volnerf<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| Kleur         | zwart                                                       |
| Zool          | PU                                                          |
| Maat          | 35 t/m 48                                                   |
| Art. nr.      | Elba (laag) 4.01.10.200.00                                  |
| Art. nr.      | Pisa (hoog) 4.01.10.300.00                                  |
| Verp. eenheid | 10 x 1 (10 paar)                                            |

## SF 20-200 BERGEN

S3 veiligheidsschoen, laag model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Bergen 20-200 is een volnerflederens veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort.

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- S3 en overneus
- Gevoerde tong
- Shock absorberend
- Hakverhoging
- Vierdubbele stiknaden

### TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder volnerf<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart / bruin                                               |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                            |
| <b>Maat</b>          | 36 t/m 47                                                   |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.20.200.00                                              |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                            |

## SF 20-300 BORAS

S3 veiligheidsschoen, hoog model



### OMSCHRIJVING

De Safeet Boras 20-300 is een volnerflederens veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort.

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- S3 en overneus
- Vierdubbele stiknaden
- Shock absorberend
- Gevoerde tong (extra hoog)
- Hakverhoging

### TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder volnerf<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| <b>Kleur</b>         | zwart / bruin                                               |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                                            |
| <b>Maat</b>          | 36 t/m 47                                                   |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.20.300.00                                              |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                                            |

## SF 10-600 MONZA

### S3 veiligheidslaars



#### OMSCHRIJVING

De Safeet Monza 10-600 is een lederen veiligheidslaars met PU zool en verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48. Deze veiligheidslaars is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een stalen overneus. Door de wintervoering houdt u heerlijk warme voeten. Verder zorgt de contrefort voor extra steun in de hiel en is de laars v.v. driedubbele stiknaden.

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidslaarzen draagt.

#### EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- S3 en overneus
- Wintervoering
- Shock absorberend
- Hakverhoging
- Trekklus

#### TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

#### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

#### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiaal     | • rundleder volnerf<br>• stalen neus<br>• stalen tussenzool |
| Kleur         | zwart                                                       |
| Zool          | PU                                                          |
| Maat          | 39 t/m 48                                                   |
| Art. nr.      | 4.01.10.600.00                                              |
| Verp. eenheid | 10 x 1 (10 paar)                                            |

## SF 20-270 HAMAR

### S3 veiligheidsschoen, laag model

#### METAL FREE

uitlopend model



#### OMSCHRIJVING

De Safeet Hamar 20-270 is een volnerf lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool in maat 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een composiet neus, kevlar tussenzool en is "Metal Free". Hierdoor is deze schoen lichter. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit 1 stuk leder zonder stiknaad. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

#### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Metal Free
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- S3 Composiet Overneus
- Lichtgewicht
- Shock absorberend
- Geen zijnaad

#### TOEPASSINGEN

Bouw | Vliegelden | Security | Logistiek | Industrie | Industrie waar detectie poortje gebruikt worden.

#### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

#### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Materiaal     | • rundleder volnerf<br>• composiet<br>• kevlar |
| Kleur         | zwart                                          |
| Zool          | duo-densiteit PU                               |
| Maat          | 37 t/m 47                                      |
| Art. nr.      | 4.01.20.270.00                                 |
| Verp. eenheid | 10 x 1 (10 paar)                               |

# SF 20-370 HALDEN

## S3 veiligheidsschoen, hoog model

METAL FREE



### OMSCHRIJVING

De Safeet Halden 20-370 is een volnerf lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool in maat 37 t/m 47. Dit hoge model veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een composiet neus, kevlar tussenzool en is "Metal Free", waardoor lichter. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit 1 stuk leder zonder stiknaad. Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

### EIGENSCHAPPEN

- Duo-densiteit PU antislip zool
- Metal Free
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- S3 Composiet Overneus
- Lichtgewicht
- Shock absorberend
- Geen zijnaad

### TOEPASSINGEN

Bouw | Vliegvelden | Security | Logistiek | Industrie | Industrie waar detectie poortje gebruikt worden.

### CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2022

### PRODUCT & ORDER INFORMATIE

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>     | • rundleder volnerf<br>• composiet • kevlar |
| <b>Kleur</b>         | zwart                                       |
| <b>Zool</b>          | duo-densiteit PU                            |
| <b>Maat</b>          | 37 t/m 47                                   |
| <b>Art. nr.</b>      | 4.01.20.370.00                              |
| <b>Verp. eenheid</b> | 10 x 1 (10 paar)                            |

# Veiligheid

## Toelichting veiligheids categorieën

Alle veiligheidsschoenen van Safeet zijn gemaakt in overeenstemming met de wettelijke vereisten van Richtlijn (EU) 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Europese Unie heeft zeven veiligheids categorieën ontwikkeld die terug te vinden zijn in de EN ISO 20345:2011/2022. Elke categorie biedt weer bescherming tegen andere risico's. Zo vind je snel de juiste veiligheidsschoen passend bij de werkzaamheden en omstandigheden.

Veiligheids- en werkschoenen zijn opgedeeld in:

- **Klasse I** geeft aan dat de schoen van leer of textiel is gemaakt.
- **Klasse II** geeft aan dat de schoen/laars van rubber of polymeer is gemaakt.

### Categorie S3:

Schoenen binnen deze categorie beschikken over dezelfde eigenschappen als een S1P schoen én zijn daarnaast ook waterbestendig\*.

### Meer informatie

De Safeet collectie is breed inzetbaar en beschikt altijd over een veiligheidszool met de S1P en S3 gecertificeerde veiligheidsschoenen.

De volledige uitleg vind u in de gebruikershandleiding van de schoenen. Uiteraard staat onze afdeling verkoop u ook graag te woord bij vragen.

### Categorie S1P:

Schoenen binnen deze categorie beschikken over een veiligheidsneus die bescherming biedt tegen een energie niveau van 200 joule. Deze schoenen hebben een gesloten hiel, antistatische en oliebestendige zool en een anti-penetratiezool.

### Beschermende eigenschappen per categorie

| KLASSE<br>CATEGORIE                     | I/II | I/II | I   | I  | I  | II                        | II                        |
|-----------------------------------------|------|------|-----|----|----|---------------------------|---------------------------|
|                                         | SB   | S1   | S1P | S2 | S3 | S4                        | S5                        |
| Antislip*** (SRA/SRB/SRC)               |      | ✓    | ✓   | ✓  | ✓  | ✓                         | ✓                         |
| Veiligheidsneus                         | ✓    | ✓    | ✓   | ✓  | ✓  | ✓                         | ✓                         |
| Ondoordringbare zool                    |      |      | ✓   |    | ✓  |                           | ✓                         |
| Gesloten hiel                           |      | ✓    | ✓   | ✓  | ✓  | rubber of kunststof laars | rubber of kunststof laars |
| Brandbestendige zool                    |      | ✓    | ✓   | ✓  | ✓  | ✓                         | ✓                         |
| Antistatische eigenschappen             |      | ✓    | ✓   | ✓  | ✓  | ✓                         | ✓                         |
| Energie-absorberend vermogen in de hiel |      | ✓    | ✓   | ✓  | ✓  | ✓                         | ✓                         |
| Waterdichtheid                          |      |      |     | ✓* | ✓* | ✓**                       | ✓**                       |
| Geprofileerde loopzool                  |      |      |     |    | ✓  |                           | ✓                         |

\* Niet waterdicht gedurende 60 minuten \*\* Absoluut niet waterdicht \*\*\* Kan SRA, SRB of SRC zijn



KEEPS YOUR FEET SAFE / [SAFEET.NL](https://www.safeet.nl)

Art.nr.: 9.05.20.110.00

