

uvex

Focus collection by President Safety B.V.



**Oog • gehoor
gelaats- & adem-
bescherming**

2025

SCAN & DOWNLOAD
HIER DE ACTUELE >
BRUTOADVIES PRIJZEN



Met trots kondigen wij een mooie uitbreiding van ons assortiment aan: President Safety is officieel distributeur van het gerenommeerde merk uvex!

uvex staat wereldwijd bekend om haar innovatieve, hoogwaardige en comfortabele persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Of het nu gaat om veiligheidsschoenen, handschoenen, oogbescherming, gehoorbescherming of helmen – uvex combineert topdesign met maximale veiligheid en draagcomfort.

Als groothandel in PBM streven wij er continu naar om onze klanten het beste te bieden. Door uvex toe te voegen aan ons portfolio, breiden wij ons aanbod uit met een merk dat perfect aansluit bij onze kernwaarden: kwaliteit, betrouwbaarheid en bescherming.

Wat betekent dit voor u?

- Toegang tot een breed assortiment uvex-producten via één vertrouwde leverancier
- Deskundig advies van ons team over de best passende oplossingen
- uvex focus collectie voor altijd op voorraad en dus snelle levertijden

In deze brochure bieden wij u de uvex Focus Collection by President Safety aan: een -met zorg samengestelde- compacte selectie artikelen, uit het enorme assortiment van uvex.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u een offerte opvragen? Neem dan direct contact met ons op of bekijk het assortiment op onze website.

Onze uitgebreide PBM kennis, ons uitgebreide relatie netwerk en een sublieme logistieke performance, gecombineerd met de hoogwaardige kwaliteit van de uvex producten heeft er voor gezorgd dat deze partnership tot stand is gekomen.

Mail ons op sales@presidentsafety.nl of bel met een van onze verkopers op +31 (0)181 878 000

Samen zorgen we voor een veilige werkplek!

Have a safe day!

Team President Safety B.V.

Copyright 2025 President Safety B.V.

De informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

uvex safety products is een geregistreerd merk welke wordt gedistribueerd door President Safety BV (Hoofdkantoor Europa). Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Nederland. President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.

uvex oogbescherming

art. nr. uvex	bestel nr.	artikelomschrijving	pagina
9160065	7.22.91.600.65	9160 i-vo sv sapp. fbl. blau/orange	12
9160265	7.22.91.602.65	9160 i-vo fbl. 2-1,2 sv exc. blau/orange	12
9161014	7.22.91.610.14	9161 fbl. 2-1,2 unbesch. transparent	13
9161005	7.22.91.610.05	9161 fbl. 2-1,2 sv sapp. blau/schw	13
9164065	7.22.91.640.65	9164 astrospec 2.0 fbl. sv sapp. blau/hl.blau	11
9164187	7.22.91.641.87	9164 astrospec 2.0 fbl. sv sapp. Blck/grey	11
9169065	7.22.91.690.65	9169 super OTG fbl. sv sapp. navy blau	14
9169585	7.22.91.695.85	9169 super f OTG fbl. sv sapp. schw/fbl.	14
9198257	7.22.91.982.57	9198 pheos cx2 fbl. sv exc. blau/grau	9
9198064	7.22.91.980.64	9198 pheos cx2 fbl. sv exc. In/Out	9
9192225	7.22.91.922.25	9192 pheos fbl. sv exc. schwarz/grün	10
9192180	7.22.91.921.80	9192 pheos guard fbl. sv extr. schw/grau	10
9192285	7.22.91.922.85	9192 pheos grau sv exc. schwarz/grau	10
9193376	7.22.91.933.76	9193 sportstyle sv extr. fbl. sw/blau/schw	8
9193280	7.22.91.932.80	9193 sportstyle Supravision plus	8
9301714	7.22.93.017.14	9301 ultravision CA fbl. AF, grau/transp.	16
9301105	7.22.93.011.05	9301 ultravision fbl. sv exc. grau/transp.	16
9302245	7.22.93.022.45	9302 ultrasonic fbl. sv exc. grau/orange	15
9302285	7.22.93.022.85	9302 ultrasonic fbl. sv exc. schw/grau	15
9305714	7.22.93.057.14	9305 CA fbl. AF, grau/transp.	17
9307375	7.22.93.073.75	9307 fbl. sv extr. grau/schwarz	17
9963005	7.22.99.630.05	uvex lensreinigingsdoekjes, per 100 doekjes	18
9959002	7.22.99.590.02	uvex brillenkoord	18
9954500	7.22.99.545.00	uvex brillenkoker	18
9972101	7.22.99.721.10	uvex reinigingsvloeistof, 500 ml.	18

uvex gehoorbescherming

art. nr. uvex	bestel nr.	artikelomschrijving	pagina
2112010	6.22.21.120.70	x-fit Oordoppen met koord, 100 paar	20
2112001	6.22.21.120.04	x-fit Oordoppen, 200 paar	20
2112022	6.22.21.120.30	x-fit Oordoppen, navulbox à 300 paar	21
2111212	6.22.21.112.30	Whisper+ met koord, minibox à 50 paar	22
2600001	6.22.26.000.05	K1 Gehoorkappen met hoofdband, 28 dB	23
2600201	6.22.26.002.10	K1H Helmgehoorkap voor 30 mm Eurosleuf, 27 dB	24
2600002	6.22.26.000.10	K2 Gehoorkappen met hoofdband, 32 dB	23
2600202	6.22.26.002.20	K2H Helmgehoorkap voor 30 mm Eurosleuf, 30 dB	24
2600003	6.22.26.000.20	K3 Gehoorkappen met hoofdband, 33 dB	23
2600215	6.22.26.002.50	K2P Helmgehoorkappen met magnetische aansluiting	25
2630220	6.22.26.302.10	K20H Helmgehoorkappen met eurosloot aansluiting	25

uvex hoofdbescherming

art. nr. uvex	bestel nr.	artikelomschrijving	pagina
9772	7.22.97.720.70	9772 Pheos B-S-WR veiligheidshelm, draaiknop	29
9772	7.22.97.720.40	9772 Pheos B-WR veiligheidshelm, draaiknop	28
9762	7.22.97.620.30	9762 Airwing B-S-WR veiligheidshelm, draaiknop	29
9773	7.22.97.730.00	9773 Pheos Alpine veiligheidshelm, draaiknop wit 050	30
9773	7.22.97.731.00	9773 Pheos Alpine veiligheidshelm, draaiknop geel 150	30
9794	7.22.97.944.10	9794 U-cap Sport stootpet maat 55-59, zwart 401	31
9794	7.22.97.944.20	9794 U-cap Sport stootpet maat 60-63, zwart 402	31
9790021	7.22.97.900.21	Vorkvormige kinband tbv Industriehelm	32
9790149	7.22.97.901.49	Spiderneck neksteun	32
9790018	7.22.97.900.18	UVEX Pheos reflectieset M	32
9760005	7.22.97.600.05	Zweetband voor helm Pheos, Alpine, Airwing	32

uvex adembescherming

art. nr. uvex	bestel nr.	artikelomschrijving	pagina
8735210	1.22.87.652.20	Vouwmasker silv-Air PREMIUM 5210 FFP2, 15 ST	35
8735211	1.22.87.352.02	Vouwmasker silv-Air PREMIUM 5210+ FFP2, 15 ST	35
8735310	1.22.87.353.03	Vouwmasker silv-Air PREMIUM 5310 FFP3, 15 ST	36
8735311	1.22.87.353.10	Vouwmasker silv-Air PREMIUM 5310+ FFP3, 15 ST	36
8762313	1.22.87.623.20	Cupmasker silv-Air classic 2310 FFP3 PLANET, 15 ST	34
8762210	1.22.87.622.10	Cupmasker silv-Air classic 2210 FFP2, 15 ST	34



Oogbescherming



Veiligheidsbrillen

uvex sportstyle



uvex sportstyle

- sportieve, lichtgewicht veiligheidsbril met een gebogen lens die zowel smalle als bredere gezichten goed past
- de combinatie van zachte padding bij de wenkbrauwen, ergonomisch gevormde pootjes en zachte, gripvaste uiteinden zorgt voor een comfortabele, stevige pasvorm zonder drukpunten
- zachte, verstelbare neusbrug maakt het mogelijk de bril aan te passen aan de drager voor een

- comfortabele, slipvrije en drukvrije pasvorm
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm
- een duurzaam voordeel: de lenzen kunnen indien nodig worden vervangen

uvex sportstyle		
Art. nr. / Bestelnr.	9193080 / 7.22.91.932.80	9193376 / 7.22.91.933.76
Vervangende lens	–	9193255 / 7.22.91.932.00
Type uitvoering	uvex supravision plus oil & gas	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	zwart, grijs	zwart, petrol
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC helder	PC helder
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g
Besteleenheid	10 stuks	10 stuks

Veiligheidsbrillen

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- sportieve veiligheidsbril met hoge draagcomfort
- x-tended eyeshield: zachte afdichtingsframe-technologie die rondom de wenkbrauwen sluit en bescherming biedt tegen binnendringen van deeltjes
- ergonomisch gevormde pootjes met zachte, gripvaste uiteinden, welke zorgen voor een comfortabele, stevige pasvorm zonder drukpunten
- zachte, flexibele neusbrug past zich aan de

- drager aan en zorgt voor een slipvrije en drukvrije pasvorm
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm
- metaalvrij

uvex pheos cx2		
Art. nr. / Bestelnr.	9198257 / 7.22.91.982.57	9198064 / 7.22.91.980.64
Type uitvoering	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Frame	blauw, grijs	wit, zwart
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC helder	PC CBR65
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-1.4 W 1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g
Besteleenheid	10 stuks	10 stuks

Veiligheidsbrillen

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- sportieve, tijdloze veiligheidsbril; randloos design voor een extra groot gezichtsveld
- ergonomisch gevormde pootjes met zachte, gripvaste uiteinden zorgen voor een comfortabele, stevige pasvorm zonder drukpunten
- neusbrug ontworpen voor all-day draagcomfort
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig metaalvrij

- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm
- optioneel inzetbare afdichtingsrand biedt extra bescherming tegen deeltjes, vuil en stof
- hoofdbandoptie houdt de bril goed op zijn plaats bij werkzaamheden boven het hoofd of in krappe ruimtes
- verkrijgbaar in standaardmaat/smalle uitvoering
- compatibel met het uvex IES-systeem

uvex pheos			uvex pheos guard
Art. nr. / Bestelnr.	9192225 / 7.22.91.922.25	9192285 / 7.22.91.922.85	9192180 / 7.22.91.921.80
Type uitvoering	uvex supravision excellence standaard maat	uvex supravision excellence standaard maat, sunglare filter	uvex supravision extreme standaard maat incl. clip-in frame en hoofdband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Frame	zwart, groen	zwart, grijs	zwart, grijs
Lens	W 166 FT CE PC helder UV400	W 166 FT CE PC grijs 23% UV400	W 166 FT CE PC helder UV400
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Besteleenheid	10 stuks	10 stuks	10 stuks

Veiligheidsbrillen

uvex astrospec 2.0



uvex astrospec 2.0

- klassieke veiligheidsbril met vlakke lens voor een breed gezichtsveld
- ergonomisch gevormde pootjes met meerdere kantstanden zorgen voor veel mogelijkheden tot individuele afstelling, zodat de bril goed past bij alle gezichtsvormen en hoofdbreedtes
- pootjes met zachte, gripvaste uiteinden bieden een comfortabele, stevige pasvorm zonder drukpunten

- neusbrug ontworpen voor draagcomfort de hele dag door
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nmcompatibel met het uvex IES-systeem

uvex astrospec 2.0		
Art. nr. / Bestelnr.	9164065 / 7.22.91.640.65	9164187 / 7.22.91.641.87
Type uitvoering	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	blauw, lichtblauw	zwart, grijs
Lens	W 166 FT CE PC helder UV400	W 166 FT CE PC helder UV400
Gewicht	29 g	29 g
Besteleenheid	10 stuks	10 stuks

Veiligheidsbrillen

uvex i-vo


9160065
9160265

uvex i-vo

- functionele veiligheidsbril met een breed scala aan functies en verstelmogelijkheden
- pootjes met meerdere kantelstanden en lengteregeling maken het mogelijk de bril aan te passen voor een goede pasvorm bij alle gezichtsvormen en hoofdbreedtes
- zachte, gripvaste uiteinden van de pootjes zorgen voor een comfortabele, stevige pasvorm zonder drukpunten
- zachte, flexibele neusbrug voor een slipvrije en drukvrije pasvorm
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm

uvex i-vo		
Art. nr. / Bestelnr.	9160065 / 7.22.91.600.65	9160265 / 7.22.91.602.65
Type uitvoering	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	blauw, oranje	blauw, oranje
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lens	PC helder	PC helder
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTK CE
Gewicht	33 g	33 g
Besteleenheid	10 stuks	10 stuks

Overzetbrillen

uvex 9161



9161014



9161005

uvex 9161

- robuuste overzetbril voor brildragers, met vlakke lens voor een breed gezichtsveld
- pootjes met meerdere kantelstanden en lengteregeling maken het mogelijk de overzetbril aan te passen voor een goede pasvorm bij alle gezichtsvormen en hoofdbreedtes (met uitzondering van model 9161014)
- zachte, gripvaste uiteinden van de pootjes bieden drukvrij comfort en een stabiele, slipvrije pasvorm (met uitzondering van model 9161014)
- neusbrug ontworpen voor draagcomfort de hele dag door
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm
- metaalvrij

uvex 9161		
Art. nr. / Bestelnr.	9161014 / 7.22.91.610.14	9161305 / 7.22.91.610.05
Type uitvoering	uncoated	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	helder	blauw, zwart
	W 166 F CE	W 166 F CE
Lens	PC helder	PC helder
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 FKN CE
Gewicht	51 g	46 g
Besteleenheid	5 stuks	5 stuks

Overzetbrillen

uvex super OTG • super f OTG



9169065



9169585



uvex super OTG • super f OTG

- klassieke overzetbril voor brildragers met een innovatief pootjesconcept en een vlakke lens die een breed gezichtsveld biedt
- flexibele pootjes met zachte, gripvaste uiteinden zorgen voor een comfortabele, stevige pasvorm zonder drukpunten
- neusbrug ontworpen voor draagcomfort de hele dag door
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm
- een duurzaam voordeel: lenzen kunnen indien nodig worden vervangen
- metaalvrij (uvex super OTG)

uvex overzetbrillen	uvex super OTG	uvex super f OTG
Art. nr. / Bestelnr.	9169065 / 7.22.91.690.65	9169585 / 7.22.91.695.85
Vervangende lens	–	–
Type uitvoering	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	blauw, lichtgrijs	zwart, helder
Lens	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC helder	PC helder
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTK CE
Gewicht	37 g	39 g
Besteleenheid	8 stuks	8 stuks

Ruimzichtbrillen / Goggles

uvex ultrasonic



9302245



9302285

uvex ultrasonic

- functionele veiligheidsbril met panoramalens, geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- zachte, flexibele gelaatsafdichting die zich vanzelf aanpast aan elke gezichtsvorm
- royale binnenruimte om optische brillen te kunnen dragen en voor een comfortabele pasvorm
- indirect ventilatiesysteem zorgt voor betere luchtcirculatie
- metaalvrij
- in lengte verstelbare textielen of siliconen hoofdband voor een stevige pasvorm en individuele aanpassing
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 – 100% bescherming tegen schadelijke uv-straling tot 400 nm
- een duurzaam voordeel: lenzen kunnen indien nodig worden vervangen

uvex 9302		
Art. nr. / Bestelnr.	9302245 / 7.22.93.022.45	9302285 / 7.22.93.022.85
Vervangende lens	9302255 / 7.22.93.022.00	9302255 / 7.22.93.022.00
Type uitvoering	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	grijs, oranje	zwart, grijs
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lens	PC helder	PC helder
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE
Gewicht	83 g	83 g
Besteleenheid	4 stuks	4 stuks

Ruimzichtbrillen / Goggles

uvex ultravision



9301714



9301105

uvex ultravision

- geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- flexibele gelaatsafdichting past zich vanzelf aan elke gezichtsvorm aan
- royale binnenruimte biedt plaats aan optische brillen, met uitsparingen in het montuur om de brilpootjes op hun plek te houden voor een comfortabele pasvorm
- indirect ventilatiesysteem zorgt voor betere luchtcirculatie in lengte verstelbare textielen of neopreen hoofdband voor een stevige pasvorm
- en individuele aanpassing
- robuuste polycarbonaat lens met de beproefde supravision-coatingtechnologie van uvex – permanent antidamp en krasbestendig
- UV400 bescherming
- ook verkrijgbaar met een celluloseacetaatlens met antidampcoating aan de binnenzijde en UV380-bescherming
- lenzen kunnen indien nodig worden vervangen
- metaalvrij

uvex ultravision		
Art. nr. / Bestelnr.	9301714 / 7.22.93.01714	9301105 / 7.22.93.01105
Vervangende lens	9300517 / 7.22.93.005.00	9301255 / 7.22.93.012.00
Type uitvoering	Antidamp aan de binnenzijde	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	transparant grijs	transparant grijs
Lens	W 166 34 F CE CA helder UV380	W 166 34 BT CE PC helder UV400
Gewicht	2C-1.2 W1 FN CE 116 g	2C-1.2 W1 BTKN CE 131 g
Besteleenheid	4 stuks	4 PC

Ruimzichtbrillen / Goggles

uvex 9305



9305714



9307375

uvex 9305 • uvex 9307

- **Uvex 9305** heeft een comfortabele pasvorm en is geschikt om over een bril op sterkte te dragen
- indirect ventilatiesysteem helpt condensvorming te verminderen
- heldere polycarbonaat lens met antidampcoating aan de binnenzijde
- UV-bescherming tot 380 nm (UV 380)
- gecertificeerd volgens EN 166 en EN 170
- **Uvex 9307** is ultralicht (46 g) met een flexibel TPU-frame voor draagcomfort de hele dag door
- heldere polycarbonaat lens met Supravision Extreme-coating (krasbestendig en antidamp)
- nauwsluitend ontwerp voor optimale bescherming tegen stof en spatten
- UV-bescherming tot 400 nm (UV 400)
- gecertificeerd volgens de normen EN 166 en EN 170

uvex 9305		uvex 9307 carbonvision
Art. nr. / Bestelnr.	9305714 / 7.22.93.05714	9307375 / 7.22.93.07375
Type uitvoering	Antidamp aan de binnenzijde met hoofdband van textiel	Antidamp aan de binnenzijde met hoofdband van textiel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Frame	transparant grijs	TPU
Lens	W 166 34 F CE CA helder UV380	W 166 34 B CE PC helder, extreem krasbestendig UV 400
Gewicht	2C-1.2 W1 FN CE 91 g	2C-1.2 46 g
Besteleenheid	4 PC	4 PC

uvex

Accessoires

uvex reinigungsaccessoires • uvex opbergoplossingen • uvex brillenkoorden



9963005

uvex lensreinigungsdoekjes

- 100 doekjes per doos
- individueel verpakt
- siliconenvrij
- niet antistatisch
- geschikt voor alle uvex-lenzen

uvex lensreinigungsdoekjes

Art. nr. / Bestelnr.	9963005 / 7.22.99.630.05
Besteleenheid	per stuk



9972101

uvex reinigingsvloeistof

- 500 ml reinigingsvloeistof
- geschikt voor alle uvex-lenzen
- Let op: past niet in de reinigungsstations (9970005 en 9970002).

uvex reinigingsvloeistof

Art. nr. / Bestelnr.	9972101
Inhoud	500 ml.
Besteleenheid	per stuk



99545001

uvex brillenkoker

- robuuste koker met verstevigde ritssluiting
- extra ruimte voor een reserveglas
- voorzien van riemlus
- geschikt voor alle uvex-veiligheidsbrillen

uvex brillenkoker

Art. nr. / Bestelnr.	9954500 / 7.22.99.545.00
Besteleenheid	10 stuks



9959002

uvex brillenkoord

- geschikt voor alle uvex-veiligheidsbrillen

uvex brillenkoord

Art. nr. / Bestelnr.	9959002 / 7.22.99.590.02
Besteleenheid	10 stuks




Gehoorbescherming



Gehoorbescherming

Wegwerp oordopjes



2112001



2112010

uvex x-fit

- de taps toelopende vorm van de oordop zorgt voor een natuurlijke, drukvrije pasvorm – voor maximaal comfort en optimale bescherming
- geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge geluidsniveaus
- gepatenteerde x-grip-technologie vermindert de druk op de gehoorgang en maakt eenvoudig en hygiënisch verwijderen mogelijk

uvex x-fit		
Art. nr. / Bestelnr.	2112001 / 6.22.21120.04	2112010 / 6.22.21120.70
Type uitvoering	zonder koord	met koord
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kleur	lime	lime
Besteleenheid	doos	doos
Inhoud	200 paar, verpakt per paar in doos	100 paar, verpakt per paar in doos

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
SD dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
APV dB	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

SNR	37 dB H	36 dB M	35 dB L	34 dB
SNRm	40.0 dB Hm	39.1 dB Mm	38.1 dB Lm	38.0 dB
SNRs	2.8 dB Hs	3.1 dB Ms	3.2 dB Ls	3.6 dB

Gehoorbescherming

Navulverpakkingen



2112022



uvex x-fit navulverpakking

- de taps toelopende vorm van de oordop zorgt voor een natuurlijke, drukvrije pasvorm – voor maximaal comfort en optimale bescherming
- geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge geluidsniveaus
- gepatenteerde x-grip-technologie vermindert de druk op de gehoorgang en maakt eenvoudig en hygiënisch verwijderen mogelijk
- verpakt per 300 paar in een doos

uvex x-fit	
Art. nr. / Bestelnr.	2112022 / 6.22.21120.30
Type uitvoering	zonder koord
Norm	EN 352-2:2020
SNR	37 dB (zie pag. 20)
Kleur	lime
Maat	M
Besteleenheid	doos
Inhoud	300 paar, los in doos



uvex whisper +

- easy-to-clean herbruikbare oordopjes + koord
 - glad, vuilafstotend oppervlak is eenvoudig te reinigen met water en zeep
 - oordopjesdoosje voor hygiënische opslag wanneer ze niet worden gebruikt
- dankzij het koord zijn de oordopjes altijd binnen handbereik – in omgevingen met weinig geluid kunnen ze comfortabel om de nek worden gedragen

	uvex whisper+							
Art. nr. / Bestelnr.	2111212 / 6.22.21112.30							
Type uitvoering	met koord, in minibox							
Norm	EN 352-2:2020							
Kleur	lime							
Besteleenheid	doos							
Inhoud	50 paar, per paar in een doos							

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
SD dB	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5.0	6.5	5.3
APV dB	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30.3 dB	Hm	31.4 dB	Mm	28.0 dB	Lm	26.0 dB
SNRs	3.8 dB	Hs	4.0 dB	Ms	4.1 dB	Ls	4.0 dB



uvex K1 · uvex K2 · uvex K3

- gehoorcapen met verstelbare lengte
 - lichtgewicht met kleine oorkappen
 - eenvoudig verstelbaar voor een perfecte pasvorm
 - gevoerde hoofdband voor optimaal draagcomfort
- draagcomfort gegarandeerd dankzij extra zachte oorkussens van memory foam, ook bij langdurig gebruik (met uitzondering van uvex K1)

	uvex K1	uvex K2	uvex K3
Art. nr. / Bestelnr.	2600001 / 6.22.26.000.05	2600002 / 6.22.26.000.10	2600003 / 6.22.26.000.20
Type uitvoering	met hoofdband	met hoofdband	met hoofdband
SNR-beschermingswaarde	28 dB	32 dB	33 dB
H-M-L waarde	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB
Gewicht	180 g	217 g	297 g
Kleur	zwart, groen	zwart, geel	zwart, rood
Besteleenheid	per stuk	per stuk	per stuk

Gehoorbescherming

Helmgehoorkappen voor 30-mm Eurosleuf – Getest volgens DIN EN 352-3



uvex K1H · uvex K2H Helmgehoorkappen

- niet compatibel met het uvex pheos viziersysteem
- lengte eenvoudig verstelbaar voor een perfecte pasvorm op de helm
- 360° draaibaar voor standby- en rustposities
- zachte oorkussens passen zich aan de oppervlakte en de vorm van het hoofd aan voor optimaal draagcomfort (uvex K1H)
- draagcomfort gegarandeerd dankzij extra zachte oorkussens van memory foam, ook bij langdurig gebruik (uvex K2H)

	uvex K1H	uvex K2H
Art. nr. / Bestelnr.	2600201 / 6.22.26.002.10	2600202 / 6.22.26.002.20
Type uitvoering	helmgehoorkappen voor 30-mm Eurosleuf	helmgehoorkappen voor 30-mm Eurosleuf
SNR-beschermingswaarde	27 dB	30 dB
H-M-L waarde	H: 32 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 35 dB; M: 27 dB; L: 20 dB
Gewicht	210 g	251 g
Kleur	zwart, groen	zwart, geel
Besteleenheid	per paar	per paar

Gehoorbescherming

Helmgehoorkappen voor uvex-systeemcombinaties – Getest volgens DIN EN 352-3



uvex K2P • K20H Helmgehoorkappen

- modelspecifieke bevestiging:
K2P: speciaal ontworpen voor het uvex pheos-helmsysteem
K20H: voorzien van een 30 mm Eurosleuf-adapter, compatibel met een breed scala aan veiligheidshelmen
- beide modellen bieden uitstekende demping van schadelijk omgevingsgeluid met een SNR van 30 dB.
- diëlektrisch ontwerp (100% metaalvrij):
- Ideaal voor werkomgevingen met elektrische risico's.
- geen geleidende onderdelen – voor maximale veiligheid bij werkzaamheden in de buurt van elektriciteit.
- uitgerust met zachte oorkussens van memory foam die zich perfect aanpassen aan de vorm van het hoofd
- de gehoorkappen kunnen eenvoudig in rust- of standby-positie worden gezet:
K2P: 360° draaibaar voor optimale afstelling en rustpositie.
K20H: Kantel- en draaimechanisme voor een ergonomische standby-positie.

	uvex K2P magnetisch	uvex K20H Eurosleuf
Art. nr. / Bestelnr.	2600215 / 6.22.26.002.50	2630220 / 6.22.26.302.10
Type uitvoering	magnetische aansluiting	eurosleuf aansluiting
SNR-beschermingswaarde	30 dB	30 dB
H-M-L waarde	H: 35 dB; M: 27 dB; L: 20 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB
Gewicht	240 g	260 g
Kleur	zwart, geel	zwart, geel
Besteleenheid	per paar	per paar

Gehoorbescherming

EN normen

Oren open voor veiligheid

Lawaaidooft is nog altijd een van de meest voorkomende beroepsrisico's. Het ontstaat pijnloos, verloopt geleidelijk en blijft vaak onopgemerkt. Omdat het onomkeerbaar is, is het extra ernstig. Het gevaar en het belang van gehoorbescherming worden vaak pas te laat ingezien.

Wie gehoorverlies heeft, weet pas echt hoe belangrijk goed horen is en dat bescherming prioriteit moet zijn.



Gezondheidsrisico's door schadelijke geluidsniveaus

Hiernaast staan de maximale tijdsduur per dag vermeld waarin iemand zonder gehoorbescherming mag worden blootgesteld aan schadelijk geluid.

85 dB	8 uur	103 dB	7.5 minuten
88 dB	4 uur	106 dB	4 minuten
91 dB	2 uur	109 dB	2 minuten
94 dB	1 uur	112 dB	1 minuut
97 dB	30 minuten	115 dB	30 seconden

Testen en normen

Alle uvex-gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de eisen van de huidige EU-wetgeving, waaronder de PBM-verordening (EU) 2016/425, die CE-conformiteit garandeert. De producten zijn getest volgens de geldende Europese normen en aanvullende internationale standaarden.

Als producten van categorie III vallen ze onder Module D-controles door een aangemelde instantie, wat wordt aangegeven met de code die na het CE-merk op het product staat vermeld. Doorlopende kwaliteitsborging vindt plaats volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001.

Toegepaste DIN EN-normen zijn:

- EN 352: Deel 1 Gehoorkappen
- EN 352: Deel 2 Oordopjes
- EN 352: Deel 3 Gehoorkappen bevestigd aan een veiligheidshelm
- EN 352: Deel 4 Niveauafhankelijke gehoorkappen
- EN 352: Deel 6 Gehoorkappen met communicatiesysteem
- EN 352: Deel 8 Audio-gehoorkappen voor entertainment

Afkortingen voor beschermingswaarden met uitleg

SNR	Single Number Rating (SNR) / gemiddelde dempingscapaciteit
f/Hz	Frequentie, weergegeven in Hertz (Hz)
(MA) Mean Attenuation	Gemiddelde demping
(SD)	Standaarddeviatie
(APV) Assumed Protection Value	Aangenomen beschermingswaarde
HML waarde	H: Dempingswaarde bij hoge frequenties
	M: Dempingswaarde bij middelfrequenties
	L: Dempingswaarde bij lage frequenties



Hoofdbescherming



Normeringen

EN 397 • EN 50365 • EN 12492

EN 397 – Industriële veiligheidshelmen

Bescherming tegen vallende voorwerpen en de gevolgen daarvan, zoals hersenletsel en schedelbreuken.

Verplichte eisen: alle helmen die gecertificeerd zijn volgens EN 397 moeten aan deze eisen voldoen:

- schokabsorptie, verticaal
- penetratieweerstand (tegen scherpe en puntige voorwerpen)
- vlamwerendheid
- kinbandbevestiging: de kinband moet loslaten bij minimaal 150 N en maximaal 250 N

Optionele eisen: een helm die gecertificeerd is volgens EN 397 kan aan deze eisen voldoen, maar het is niet verplicht:

- zeer lage temperaturen (-20 °C of -30 °C)
- zeer hoge temperaturen (+150 °C)
- elektrische isolatie (440 V)
- gesmolten metaal (MM)
- zijdelingse vervorming (LD)
- lateral deformation (LD)

EN 50365 – Isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

Bescherming tegen elektrische schokken en het voorkomen dat gevaarlijke elektrische stroom door het hoofd loopt.

Eisen:

- Alle helmen moeten ook voldoen aan eisen van EN 397
- Bescherming tegen wisselspanning tot 1000 V (AC) of gelijkspanning tot 1500 V (DC).
- Isolerende helmen mogen geen geleidende onderdelen bevatten.

EN 12492 – Helmen voor bergsporters

Bescherming tegen gevaren die zich kunnen voordoen bij activiteiten van bergsporters.

Eisen:

- Schokabsorptie, verticaal, frontaal, lateraal, dorsaal
- Penetratieweerstand
- Drager (kinband moet loslaten bij minimaal 500 N)
- Sterkte van de drager: de kinband mag maximaal 25 mm rek vertonen
- Effectiviteit van de drager: de helm mag niet van het hoofd schuiven



9772030

uvex pheos B-WR

- veiligheidshelm met sleuven voor uvex vizieren, gehoorapparaten en lampen
- zijanten voorzien van Euroslot-adapters (30 mm) voor bevestiging van gehoorapparaten
- voldoet aan norm EN 397 én aanvullende eisen voor zeer lage temperaturen (-30 °C) en spatten van gesmolten metaal (MM)
- drie verstelbare ventilatieopeningen voor maximale ventilatie
- binnenwerk met draaiknop voor traploze breedteverstelling (uvex pheos B-WR)
- uitgerust met zweetband type 9760005
- zespunts textielophanging zorgt voor optimale pasvorm en draagcomfort

uvex pheos B-WR met draaiknop-verstelsysteem	
Art. nr. / Bestelnr.	9772030 / 7.22.97.720.40
Kleur	wit
Type uitvoering	met lange klep
Materiaal	HDPE
Norm	EN 397
	-30 °C, MM
Maat	52 tot 61 cm
Besteleenheid	per stuk
Omdoosverpakking	25 stuks per omdoos



9772031

uvex pheos B-S-WR

- veiligheidshelm met sleuven voor uvex vizieren, gehoorapparaten en lampen
- zijanten voorzien van Euroslot-adapters (30 mm) voor bevestiging van gehoorapparaten
- voldoet aan norm EN 397 én aanvullende eisen voor zeer lage temperaturen (-30 °C) en spatten van gesmolten metaal (MM)
- drie verstelbare ventilatieopeningen voor maximale ventilatie
- binnenwerk met draaiknop voor traploze breedteverstelling
- uitgerust met zweetband type 9760005
- kortere klep voor een ruimer zicht
- zespunts textielophanging zorgt voor optimale pasvorm en draagcomfort

uvex pheos B-S-WR met draaiknop-verstelsysteem	
Art. nr. / Bestelnr.	9772031 / 7.22.97.720.70
Kleur	wit
Type uitvoering	met korte klep
Materiaal	HDPE
Norm	EN 397
	-30 °C, MM
Maat	52 tot 61 cm
Besteleenheid	per stuk
Omdoosverpakking	25 stuks per omdoos



9762031

uvex airwing B-S-WR

- veiligheidshelm met sleuven voor uvex vizieren en gehoorapparaten
- zijanten voorzien van Euroslot-adapters (30 mm) voor bevestiging van gehoorapparaten
- voldoet aan norm EN 397 én aan de aanvullende eis voor zeer lage temperaturen (-30 °C)
- drie verstelbare ventilatieopeningen voor maximale ventilatie
- binnenwerk met draaiknop voor traploze breedteverstelling (uvex airwing B-S-WR)
- uitgerust met zweetband type 9760005
- kortere klep voor een ruimer zicht
- zespunts textielophanging zorgt voor optimale pasvorm en draagcomfort

uvex airwing B-S-WR met draaiknop-verstelsysteem	
Art. nr. / Bestelnr.	9762031 / 7.22.97.620.30
Kleur	wit
Type uitvoering	met korte klep
Materiaal	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C
Maat	52 tot 61 cm
Besteleenheid	per stuk
Omdoosverpakking	25 stuks per omdoos

Veiligheidshelmen

uvex pheos B-WR • uvex pheos B-S-WR • uvex airwing B-S-WR

Veiligheidshelmen



9773050



9773150



uvex pheos alpine

- multifunctionele helm voor werken op hoogte en reddingsoperaties
- combineert de eigenschappen van een industriële veiligheidshelm (EN 397) met de eisen voor een klimhelm (EN 12492)
- lichte ABS-helmschaal biedt een hoog beschermingsniveau en duurzaamheid
- kortere klep voor een ruimer omhoogzicht
- zijkanalen voorzien van Euroslot-adapters (30 mm) voor bevestiging van gehoorapparaten en vizier
- mogelijkheden voor het bevestigen van hoofd-lampen en veiligheidsbrillen
- voldoet aan norm EN 397 en aan de aanvullende eisen voor zeer lage temperaturen (-30 °C)
- stevig vastgeniete kinband, geschikt voor gebruik volgens EN 12492
- zespunts textielophanging zorgt voor ideale pasvorm en hoog draagcomfort
- binnenwerk met draaiknop voor traploze breedteverstelling
- de helm wordt standaard geleverd met een zwarte PU-zweetband (art.nr. 9760009); optioneel is er ook een lichte zweetband van kunstleer verkrijgbaar (art.nr. 9760005)

uvex pheos alpine met draaiknop-verstelsysteem		
Art. nr. / Bestelnr.	9773050 / 7.22.97.730.00	9773150 / 7.22.97.731.00
Kleur	wit	geel
Type uitvoering	met korte klep	met korte klep
Materiaal	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492
Maat	52 tot 61 cm	52 tot 61 cm
Besteleenheid	per stuk	per stuk
Omdoosverpakking	per stuk verpakt in omdoos 6 stuks per omdoos	per stuk verpakt in omdoos 6 stuks per omdoos

uvex u-cap sport

Een breed assortiment voor diverse toepassingen


9794401
9794402


uvex u-cap sport


Zelfs in werkomgevingen waar het dragen van helmen niet verplicht is, kan hoofdbescherming het risico op letsel aanzienlijk verkleinen. Met deze innovatieve stootpet zien jouw medewerkers er bovendien sportief en stijlvol uit tijdens hun werk.

- sportieve stootpet
- verkrijgbaar in de maten 52 tot 54 cm, 55 tot 59 cm en 60 tot 63 cm
- kan individueel worden geborduurd
- betrouwbare stootbescherming volgens EN 812
- innovatieve harde schaal in "armadillo"-design met honingraatstructuur en schokabsorberende elementen

uvex u-cap sport		
Art. nr. / Bestelnr.	9794401 / 7.22.97.944.10	9794402 / 7.22.97.944.20
Type uitvoering	Met lange klep (7 cm), harde schaal van ABS, textielen cap van katoen	
Norm	EN 812	EN 812
Kleur	zwart	zwart
Maat	55 tot 59 cm	60 tot 63 cm
Besteleenheid	per stuk	per stuk
Omdoosverpakking	60 stuks per omdoos	60 stuks per omdoos

Veiligheidshelmen

Accessoires



9790018

uvex pheos reflectieset M

- sterk reflecterende stickerset
- extreem hoge helderheid dankzij prismatische folie
- eenvoudig aan te brengen
- geschikt voor alle uvex pheos- en uvex pheos alpine-veiligheidshelmen

uvex pheos reflectieset M	
Art. nr. / Bestelnr.	9790018 / 7.22.97.900.18
Besteleenheid	per stuk



9790021

Vorkvormige kinband

- voor bevestiging aan de helmschaal
- textielen band met drukclip-snelsluiting, kunststof haken en kinpad
- verstelbare lengte

Vorkvormige kinband voor bevestiging aan de helmschaal	
Art. nr. / Bestelnr.	9790021 / 7.22.97.900.21
Versie uitvoering	accessoire voor
	uvex pheos, uvex pheos alpine,
	uvex airwing, uvex super boss,
	uvex thermo boss
Besteleenheid	per stuk



9760005

uvex pheos reflectieset M

- sweetband voor uvex pheos, uvex airwing en uvex pheos alpine
- kunstleder

Zweetband voor uvex pheos, uvex airwing & uvex pheos alpine	
Art. nr. / Bestelnr.	9760005 / 7.22.97.600.05
Versie uitvoering	kunstleer (lederlook)
Besteleenheid	per 10 stuks



9790149

Spiderneck neksteun

- groter contactoppervlak
- verhoogd draagcomfort en betere gewichtsverdeling van de helm.
- Eenvoudig te monteren: schuif over het draaiknop-verstelsysteem.

uvex spiderneck neksteun	
Art. nr. / Bestelnr.	9790149 / 7.22.97.901.49
Versie uitvoering	accessoire voor
	uvex pheos, uvex pheos alpine,
	uvex airwing, uvex super boss,
	uvex thermo boss
Besteleenheid	per stuk



Adembescherming



Adembescherming

Ademhalingsmaskers

Productsysteem Planet-serie · Ademhalingsbescherming

uvex heeft het protecting planet-icoon ontwikkeld om bewustwording te creëren voor de inzet op meer duurzaamheid. Vanuit de merkbelofte protecting people integreert onze duurzame aanpak drie onderling verbonden pijlers: ecologie, economie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze pijlers zijn volledig verweven in onze bedrijfsvoering om onze duurzaamheidsprestaties continu te verbeteren.

Dit verklaart ook het uitgebreide proces van audits, metingen en evaluaties dat uvex uitvoert over de hele waardeketen, om ervoor te zorgen dat de producten zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd.



uvex silv-Air 2310 planet

- deeltstofmasker met uitademventiel voor grotere gezichtsvormen
- ventiel en viervoudige hoofdbandbevestiging deels gemaakt van gerecycled materiaal
- 26,5 procent van het totale product bestaat uit gerecycled materiaal
- polybags gemaakt van 30 procent gerecycled materiaal
- flexibele, verstelbare neusclip voor een comfortabele en stevige pasvorm
- zeer zachte, rondom aangebrachte afdichtingsrand voor optimaal draagcomfort en een goede afsluiting
- uitademventiel vermindert warmte en vocht in het masker en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 2310 planet	
Art. nr. / Bestelnr.	8762313 / 1.22.87.623.20
Versie uitvoering	FFP3 NR D voorg gevormd masker met ventiel
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks in een doos
Besteleenheid	per doos

Adembescherming

Ademhalingsmaskers



8735210

uvex silv-Air 5210

- vouwmasker, voor kleine tot middelgrote gezichtsvormen
- brede, naadloze hoofdband voor een comfortabele en stevige pasvorm
- geïntegreerde, eenvoudig verstelbare neusclip
- comfortabele afdichtingsrand bij de neus voor een betrouwbare afsluiting
- 5210: uitademventiel vermindert warmte en vocht en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 5210	
Art. nr. / Bestelnr.	8735210 / 1.22.87.652.20
Type uitvoering	FFP2 NR D vouwmasker per filter – kleine uitvoering
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks individueel verpakt per doosje
Besteleenheid	per doosje



8735211

uvex silv-Air Premium 5210+

- Vouwmasker, voor grotere gezichtsvormen
- brede, naadloze hoofdband voor een comfortabele en stevige pasvorm
- geïntegreerde, eenvoudig verstelbare neusclip
- comfortabele afdichtingsrand bij de neus voor een betrouwbare afsluiting
- 5210+: uitademventiel vermindert warmte en vocht en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 5210+	
Art. nr. / Bestelnr.	8735211 / 1.22.87.352.02
Type uitvoering	FFP2 NR D vouwmasker per filter – grote uitvoering
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks individueel verpakt per doosje
Besteleenheid	per doosje

Adembescherming

UVEX Silv-Air premium: FFP3 Maskers



8735310



8735311

uvex silv-Air 5310

- vouwmasker voor **kleine tot middelgrote gezichtsvormen**
- brede, naadloze hoofdband voor een comfortabele en stevige pasvorm
- comfortabele afdichtingsrand bij neus en kin voor een betrouwbare afsluiting
- geïntegreerde, eenvoudig verstelbare neusclip
- uitademventiel vermindert warmte en vocht en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 5310+

- vouwmasker voor grotere gezichtsvormen
- brede, naadloze hoofdband voor een comfortabele en stevige pasvorm
- comfortabele afdichtingsrand bij neus en kin voor een betrouwbare afsluiting
- geïntegreerde, eenvoudig verstelbare neusclip
- uitademventiel vermindert warmte en vocht en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 5310	
Art. nr. / Bestelnr.	8735310 / 1.22.87.353.03
Type uitvoering	FFP3 NR D vouwmasker met filter - versie small
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks individueel verpakt per doosje
Besteleenheid	per doosje

uvex silv-Air 5310+	
Art. nr. / Bestelnr.	8735311 / 1.22.87.353.10
Type uitvoering	FFP3 NR D vouwmasker met filter - versie large
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks individueel verpakt per doosje
Besteleenheid	per doosje

Adembescherming

UVEX Silv-Air C: FFP2 / FFP3 Maskers



8762210



8762310

uvex silv-Air 2210

- voorgevormd cupmasker
- naadloze hoofdband en flexibele, verstelbare neusclip voor een comfortabele en stevige pasvorm
- comfortabele afdichtingsrand bij de neus voor een goede afsluiting
- 2210: uitademventiel vermindert warmte en vocht en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 2310


- voorgevormd cupmasker met uitademventiel voor grotere gezichtsvormen
- viervoudige hoofdbandbevestiging en flexibele, verstelbare neusclip voor een comfortabele en stevige pasvorm
- zeer zachte, rondom aangebrachte afdichtingsrand voor optimaal draagcomfort en een goede afsluiting
- uitademventiel vermindert warmte en vocht en verlaagt merkbaar de ademweerstand

uvex silv-Air 2210	
Art. nr. / Bestelnr.	8762210 / 1.22.87.622.10
Type uitvoering	FFP2 NR D cupmasker met filter
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks individueel verpakt per doosje
Besteleenheid	per doosje

uvex silv-Air 2310	
Art. nr. / Bestelnr.	8762313 / 1.22.87.623.20
Type uitvoering	FFP3 NR D cupmasker met filter - grote versie
Kleur	wit
Inhoud	15 stuks individueel verpakt per doosje
Besteleenheid	per doosje

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Uw uvex dealer:



Art.nr.: 9.05.25.225.05 | 09-2025



protecting people